



Spis treści / Table of contents / Оглавление

	Zawiasy Hinges Петли	2		Zamki meblowe Cabinet locks Замки	151
	Amortyzatory Buffers Амортизаторы	22		Wyposażenie garderoby Wardrobe accessories Оснащение гардероба	156
	Podnośniki Lifts Подъёмники	28		Segregatory Containers Серегаторы	176
	Prowadnice Slides Направляющие	37		Akcesoria kuchenne Kitchen accessories Кухонные аксессуары	188
	Systemy szuflad Drawer systems Системы ящиков	58		Akcesoria biurowe Office accessories Офисные аксессуары	193
	Uchwyty Handles Ручки	86		Elementy łączeniowe Brackets and fittings Соединительные элементы	197
	Wieszaki Hooks Вешалки	128		Mocowania do rur Rails accessories and fittings Крепления для труб	218
	Nóżki meblowe Furniture legs Мебельные ножки	133		Listwy Work top strips Панки для столешниц	232
	Nogi meblowe Furniture legs Опоры мебельные	145		Pozostałe Other Остальное	237
	Rolki meblowe Furniture castors Мебельные колёсики	148		Oświetlenie meblowe Furniture lighting Мебельное освещение	241



Zawias GTV. Drzwi nakładane

GTV hinge. Lift-off door

Петля GTV. Наружные дверцы

Index: ZP-BICN09...
(*)(**)



- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)**
- Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 (also available)
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка

Zawias GTV. Drzwi bliźniacze

GTV hinge. Twin door

Петля GTV. Двойные дверцы

Index: ZP-BICN08...
(*)(**)



- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- ** Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 (also available)
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Zawias GTV. Drzwi wpuszczane

GTV hinge. Flush door

Петля GTV. Внутренние дверцы

Index: ZP-BICN07...
[*](**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- ** Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 ((also available))
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Zawias GTV mini. Drzwi nakładane

GTV hinge, mini. Lift-off door

Петля GTV мини. Наружные дверцы

Index: ZP-CIBI9H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
- Available slider heights H=0
- Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
- Available on sale with Euro screws
- В продаже имеются с евро еврошурупами
- Ø = 26 mm
- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь







Zawias GTV mini. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, mini. Twin door

Петля GTV мини. Двойные дверцы

Index: ZP-CIBI8H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В продаже имеются с евро еврошурупам
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV mini. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, mini. Flush door

Петля GTV мини. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIBI7H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В продаже имеются с евро еврошурупам
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV clip-on. Drzwi nakładane

GTV hinge, clip-on. Lift-off door

Петля GTV с клипом. Наружные дверцы

Index: ZP-CONL09-..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV clip-on. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, clip-on. Twin door

Петля GTV с клипом. Двойные дверцы

Index: ZP-CONL08-..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV clip-on. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, clip-on. Flush door

Петля GTV с клипом. Внутренние дверцы

Index: ZP-CONL07-...
[*]

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi nakładane

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Lift-off door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Наружные дверцы

Index: ZM-CNHC09-..., ZM-ECHC09..0
[*] [*]

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Twin door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Двойные дверцы

Index: ZM-CNHC08-..**, ZM-ECHC08..0
(*) (*)

- Zawias ze spowalniaczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь





Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Flush door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Внутренние дверцы

Index: ZM-CNHC07-..**, ZM-ECHC07..0
(*) (*)

- Zawias ze spowalniaczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi nakładane

GTV hinge, mini, hydraulic. Lift-off door

Петля GTV мини, гидравлическая. Наружные дверцы

Index: ZP-CIHC090ZE

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26 \text{ mm}$
- Materiał: ZnAl + stal /
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь





Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, mini, hydraulic. Twin door

Петля GTV мини, гидравлическая. Двойные дверцы

Index: ZP-CIHC080ZE

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26 \text{ mm}$
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь






Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, mini, hydraulic. Flush door

Петля GTV мини, гидравлическая. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIHC070ZE

- Zawias ze spawalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26 \text{ mm}$
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь




Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi nakładane

GTV clip-on hinge without springs. Lift-off door

Петля GTV clip-on без пружины. Наружные дверцы

Index: ZP-COCA450-.. (*)

- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimośrodowa regulacja głębokości
Hinge with eccentric depth regulation
Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
*Sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
*В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь






Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi wpuszczane

GTV clip-on hinge without springs. Flush door

Петля GTV clip-on без пружины. Внутренние дверцы

Index: ZP-COCA7450-BE

- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimośrodowa regulacja głębokości
Hinge with eccentric depth regulation
Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży bez eurowkrętów (BE)
Sold without screws (BE)
В продаже без евро шурупов (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь




Zawias samootwierający GTV. Drzwi wpuszczane

GTV self opening hinge. Flush door

Петля с пружиной обратного действия. Внутренние дверцы

Index: ZP-PO7H045BE

- Zawias ze sprężyną odwrotną
Reverse spring hinge
Петля обратного действия
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь






Zawias samootwierający GTV. Drzwi nakładane

GTV self opening hinge. Lift-off door

Петля с пружиной обратного действия. Наружные дверцы

Index: ZP-POH045-..(*)

- Zawias ze sprężyną odwrotną
Reverse spring hinge
Петля обратного действия
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
*sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
*В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь




Zawias GTV kątowny 30°

GTV hinge, angular 30°

Угловая петля GTV 30°

Index: ZP-KT30H2-..(*)

- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 30°, hydrauliczny, clip-on

GTV hinge, angular 30°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 30°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT30-..
(*)

- Zawias ze spawalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь





Zawias GTV kątowy 45°

GTV hinge, angular 45°

Угловая петля GTV 45°

Index: ZP-KT45H2-..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV kątowy 45°, hydrauliczny, clip-on

GTV hinge, angular 45°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 45°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT45-..(*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь





Zawias GTV kątowy 90°

GTV hinge, angular 90°

Угловая петля GTV 90°

Index: ZP-KT90H2-..(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 90°, hydrauliczny, clip-on

GTV hinge, angular 90°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 90°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT90-..
(*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь




Zawias GTV 90° (krótkie ramię)

GTV Hinge, angular 90° (short arm)

Петля GTV 90° (короткое плечо)

Index: ZP-KTK90H6..
(*)

- Dostępne wysokości prowadnika H=6
Available slider heights H=6
Высота ответной планки H=6
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV kątowy 135°

GTV hinge, angular 135°

Угловая петля GTV 135°

Index: ZP-KT135H2..
[*]

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Zawias GTV kątowy 155°, hydrauliczny, clip-on, ujemny skok

GTV hinge, angular 155°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 155°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT155..
[*]

- Zawias z szerokim kątem otwarcia / Hinge – wide opening angle
Петля с широким углом открытия
- Zawias ze spowalniczem / Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Prowadnik H=0 / Mounting plate H=0 / Ответная планка H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias z ujemnym uskokiem (możliwość zastosowania do szafek z szufladami wewnętrznymi)
Применяется в шкафах с внутренними ящиками
- Mimośrodowa regulacja pionowa / Eccentric adjustment – vertical
Эксцентрическая вертикальная регуляция
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 165°

GTV hinge, angular 165°

Угловая петля GTV 165°

Index: ZP-KT165H2..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV kątowy 165°, hydrauliczny, clip-on

GTV hinge, angular 165°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 165°, гидравлическая с клипом

Index: ZM-HCKT165..
(*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV kątowy 270°, clip-on

GTV hinge, angular 270° clip-on

Угловая петля GTV 270° с клипом

Index: ZP-KT0270-BE

- Do płyt 18 mm
For wooden panel 18 mm
Для плит 18мм
- W sprzedaży bez eurowkrętów
On sale without Euro screws
В продаже без евро шурупов
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl






Zawias skrzydełkowy

Butterfly hinge

Петля-бабочка

Index: ZP-SKR-00-80

- Zawias do drzwi łamanych
Hinge for folding door
Для складывающихся дверей
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Zawias GTV do szkła. Drzwi nakładane

GTV hinge for glass. Lift-off door

Петля GTV для стеклянных дверей. Наружные дверцы

Index: ZP-CIG-09.ZE
(*)


- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
- * Oval (U) or round (O) cover included
- * В комплекте овальная или круглая заглушка

- Zaślepki dostępne w dwóch kolorach:
Plugs available in two colours:
Заглушки доступны в двух цветах:




- Dostępny w sprzedaży z eurowkrętami (ZE)
Available on sale with Euro screws (ZE)
В продаже имеются с евро (ZE)


- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0




- Materiał: stal + Plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь + пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы



Zawias GTV do szkła. Drzwi wpuszczane

GTV hinge for glass. Flush door

Петля GTV для стеклянных дверей. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIG-07.ZE
(*)


- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
- * Oval (U) or round (O) cover included
- * В комплекте овальная или круглая заглушка

- Zaślepki dostępne w dwóch kolorach:
Plugs available in two colours:
Заглушки доступны в двух цветах:




- Dostępny w sprzedaży z eurowkrętami (ZE)
Available on sale with Euro screws (ZE)
В продаже имеются с евро (ZE)


- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0




- Materiał: stal + plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь + пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы






Zawias GTV tłoczkowy

GTV hinge, piston-type

Поршневая петля GTV

Index: ZT-HF-01-M00, ZT-HF-01-D00

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Zawias cylindryczny

Cylinder hinge

Петля цилиндрическая

Index: ZC-GTV-12-00, ZC-GTV-14-00

- Maksymalne obciążenie 7 kg
Max allowed load 7 kg
Максимальная нагрузка 7 кг
- Materiał: miedź
Material: brass
Материал: латунь
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Zawias „Junior” 75°

„Junior” hinge 75°

Петля „Junior” 75°

Index: ZP-JUNIOR-00

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.

GTV hinge for aluminium frame, clip-on.


Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZM-HCRALU9BE


- Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы
- Zawias hydrauliczny / Hydraulic hinge / Петля гидравлическая
- W sprzedaży bez eurowkrętów
On sale without Euro screws
В продаже без еврошурупов
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Совместимость: алюминиевый профиль для фронтов Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы




Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.

GTV hinge for aluminium frame, clip-on.


Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-00


- Drzwi nakładane
Lift-off door
Наружные дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte / Door opened
Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed
Закрытые дверцы








Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.

GTV hinge for aluminium frame, clip-on.

Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-07

- Drzwi wpuszczane
Flush door
Внутренние дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50






Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on.

GTV hinge for aluminium frame, clip-on.

Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-08

- Drzwi bliźniacze
Twin door
Двойные дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50






Amortyzator boczny regulowany

Side buffer - adjustable

Отбойник для ящиков

Index: AM-BOCZ01-60

- Przeznaczony do stosowania z podnośnikami lub zawiasami
Designed for use with lifts and hinges
Используется с подъёмниками и петлями
- Łatwa instalacja z szerokim zakresem miejsca montażowego
Easy installation with a wide range of mounting
Простая установка в любом месте.
- Regulacja wysunięcia trzpienia
Adjustable stroke end position
Конечное положение регулируется ход
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Index: AM-PROST-KPL

Amortyzator


Buffer / Амортизатор

Index: AM-KRZYZ-KPL, AM-PROST-KPL


- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Index: AM-KRZYZ-KPL



AM-PROST-KPL



AM-KRZYZ-KPL

Amortyzator PRESTIGE

Buffer PRESTIGE

Амортизатор PRESTIGE

- Material: plastik
- Material: plastic
- Материал: пластмасса


Kolor: 

Color: 

Цвет: 


Amortyzator / Buffer / Амортизатор

Index: AM-ODB000-60





Adapter krzyżakowy / Cruciform adapter/ Крестообразная адаптер

Index: AM-ADAP0A-60



Adapter prosty / Straight adapter / Прямые адаптеры

Index: AM-ADAP0B-60





Odbojnik AM-OAD z końcówką kauczukową

Door stop AM-OAD with rubber end

Отбойник AM-OAD с каучуковым окончанием

Index: AM-OAD-DL-GM (standard), AM-OADS-DL-GM (strong)

Index: AM-OAD-KR-GM (standard), AM-OADS-KR-GM (strong)



Kolor:

Color:

Цвет:





Odbojnik magnetyczny AM-OAD

Magnetic door stop AM-OAD

Отбойник AM-OAD с магнитным окончанием

Index: AM-OAD-DL-MG (standard), AM-OADS-DL-MG (strong)

Index: AM-OAD-KR-MG (standard), AM-OADS-KR-MG (strong)



Kolor:

Color:

Цвет:





Odbojnik AM-OWP z końcówką kauczukową

Door stop AM-OWP with rubber end

Отбойник AM-OWP с каучуковым окончанием

Index: AM-OWP-DL-GM (standard), AM-OWPS-DL-GM (strong)

Index: AM-OWPS-DL-GM (standard), AM-OWPS-KR-GM (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:





Odbojnik magnetyczny AM-OWP

Magnetic door stop AM-OWP

Отбойник с магнитным окончанием AM-OWP

Index: AM-OWPS-KR-MG (standard), AM-OWPS-DL-MG (strong)

Index: AM-OWP-KR-MG (standard), AM-OWPS-KR-MG (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:





Odbojnik z końcówką kauczukową


Door stop with rubber end

Отбойник с каучуковым окончанием

Index: AM-PLA-DLU-0

· Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса

· Kolor: 
Color: 60
Цвет: 60



Odbojnik magnetyczny


Magnetic door stop


Отбойник с магнитным окончанием

Index: AM-PL-DL-MAG

· Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса

· Kolor: 
Color: 60
Цвет: 60





Odbojnik samootwierający zatraskowy

Self-opening latching bumper

Амортизатор Push to open с защёлкой.


Index: AM-ZAT-A1-10

(color)




- * do zastosowania z zawiasem samootwierającym ZP-POH045-..
- * dedicated for GTV self opening hinge ZP-POH045-..
- * используется с самооткрывающейся петлей ZP-POH045-..

- Odbojnik do frontów (front po naciśnięciu otwiera się)
Bumper for cabinet fronts (fronts open after pressing)
Отбойник для фасадов (после нажатия фасад открывается)
- Zastosowanie z zawiasem samootwierającym i zawiasem bez sprężyny
To be used with self-opening hinges and hinges without springs
Применение с самооткрывающейся петлей (ZP-POH045-...) и петель без пружины ZP-COCA450-...)
- Otwieranie frontu poprzez lekkie naciśnięcie
Fronts open after a light push
Открытие фасада путём лёгкого нажатия
- Brak konieczności stosowania uchwytów we frontach
No need for handles
Нет необходимости в использовании мебельных ручек
- Prosty montaż
Simple mounting
Лёгкий монтаж
- Niezawodność / Reliability / Надёжность
- Kompletny zestaw montażowy (odbojnik, zatrask, wkręty)
Complete mounting kit (bumper, latch, screws)
Полный монтажный комплект (отбойник, защёлка, шурупы)
- Materiał: stal, tworzywo
Material: steel, plastic
Материал: сталь, пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры



- P - odległość odbojnika od wewnętrznej powierzchni korpusu
distance from the inner surface of the cabinet корпус
амортизатора от внутренней поверхности корпуса
- P1 - odległość montażowa odbojnika
bumper mounting distance
монтажное расстояние амортизатора
- P2 - odległość montażowa zaczepu
hook mounting distance
монтажное расстояние крючка

Podnośnik ELAN

ELAN lift / Подъёмник ELAN

Index: PD-ELAN-00-..

- Materiał: aluminum / stal / ABS
Material: aluminum / steel / ABS
Материал: алюминий / сталь / ABS
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Cechy produktu:

- najsilniejszy podnośnik w swojej klasie;
- najprostszy montaż, dzięki szybkiemu dopasowaniu do krawędzi szafki;
- specjalny mechanizm podnoszący umożliwiający ultralekkie otwieranie;
- możliwość zatrzymania drzwi w dowolnej pozycji;
- wbudowany spowalnicznik dla miękkiego i cichego domykania;
- ergonomiczny design i miejsce montażu podnośnika optymalizujące wolną przestrzeń wewnątrz szafki;
- gwarantowane bezawaryjne 40 000 cykli;
- dwa rodzaje podnośnika:
z siłownikiem standardowym do klap lekkich (typ M)
i siłownikiem silnym do klap ciężkich i wysokich (typ H).

Features:

- Stay for upward-opening flap doors
- Lift-assist mechanism for extra light-opening
- Door stays in any desired position
- Damper equipped for soft & silent closing at the end
- Slim design and installed location maximizes space inside of cabinet
- Simple installation by aligning body to edge of cabinet
- Single or pair use allows wide range of door size / weight
- Recognized by LGA for 40,000 cycles
- Optional bracket for aluminum frame door coming soon

Характеристика товара:

- Самый мощный подъёмник в своём классе
- Быстрый, удобный монтаж
- Легкое открывание
- Фиксация двери в любом положении
- Встроенный замедлитель для мягкого и тихого закрытия двери
- Гарантия безаварийных 40 000 циклов
- Два типа подъёмника:
- со стандартным амортизатором для лёгкого фасада (тип М)
- с усиленным амортизатором для тяжёлых и высоких фасадов (тип Н)



Index/ Index/ Индекс	Typ/ Type/ Тип	Wykończenie/ Finish colour/ Отделка цвет	Waga/ Weight/ Вес
PD-ELAN00-MR	Typ M - do klap lekkich M-type - medium duty	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey	600 g/r
PD-ELAN00-ML	Тип М - для лёгкого фасада	Анодирование, гальванизация, светло-серый	
PD-ELAN00-HR	Typ H - do klap ciężkich H-type - heavy duty	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey	600 g/r
PD-ELAN00-HL	Тип Н - для фасадов тяжёлых	Анодирование, гальванизация, светло-серый	





* Mocowanie do ramki aluminiowej 20 mm


* Attaching to aluminium frame 20 mm

* Крепление к алюминиевой рамке 20 мм

Index: PD-ELANRA-00*



Sposób montażu / Easy Installation / Способ монтажа



Ориентировочная схема расчета нужного Вам типа силового механизма.

Waga klapy (kg) / Flap Weight / Вес фасада

	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
320					Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2
340				Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2
360				Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
380				Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
400			Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2
420			Mx1	Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	
440			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2		
460			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2			
480			Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2				
500		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2				
520		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2	Hx2					
540		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2						
560		Mx1	Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2							
580		Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2							
600		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
620		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
640		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
660		Mx1	Hx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2								
680	Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2									
700	Mx1	Mx1	Hx1	Mx2	Mx2	Mx2	Hx2	Hx2	Hx2									

Powyższa tabela została stworzona dla celów informacyjnych i nie stanowi gwarancji producenta.

Końcowa instalacja powinna zawsze zostać sprawdzona przed oddaniem do użytku.

Podnośnik MoveUp biały

Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N

Available strenghts: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N

Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N



Podnośnik MoveUp czarny

Lift Move Up black

Подъемник Move Up черный

Index: PD-G00...-N..

· Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

· Kolor:
Color:  10  20
Цвет:

Siła podnośnika dla kąta 75°

Lift for angle 75°

Мощность подъемника при открытии под углом 75°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4

Siła podnośnika dla kąta 90°

Lift for angle 90°

Мощность подъемника при открытии под углом 90°


Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2

Siła podnośnika dla kąta 110°

Lift for angle 110°

Мощность подъемника при открытии под углом 110°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0



Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние двери




Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные двери

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25

Drzwi nakładane / Lift-off door / Наужные двери

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25






Podnośnik gazowy Gas lift / Газовый подъёмник

Index: PD-G0...-N02
(N)

- Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Available strenghts: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25


Drzwi nakładane / Lift-off door / Наужные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25

Siła podnośnika dla kąta 75°

Lift for angle 75°

Мощность подъёмника при открытии под углом 75°




Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4
100	3.4	2.6	2.0	1.7
120	4.1	3.1	2.5	2.0
150	4.7	3.5	2.9	2.4

Siła podnośnika dla kąta 90°

Lift for angle 90°

Мощность подъёмника при открытии под углом 90°




Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
100	3.0	2.2	1.8	1.5
120	3.6	2.7	2.1	1.8
150	4.1	3.2	2.3	2.1

Siła podnośnika dla kąta 110°

Lift for angle 110°

Мощность подъёмника при открытии под углом 110°



Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
100	2.6	1.9	1.6	1.3
120	3.1	2.3	1.9	1.6
150	3.5	2.6	2.2	1.9


Podnośnik gazowy - długość 160 mm

Gas lift - length 160 mm


Газовый подъёмник – длина 160 мм

Index: PD-G..160-N02
(N)


- Dostępne siły: 60 N, 80 N
Available strenghts: 60 N, 80 N
Доступные силы сопротивления: 60 N, 80 N
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Siła podnośnika dla kąta 75° Lift for angle 75° Мощность подъёмника при открытии под углом 75°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4



Siła podnośnika dla kąta 90° Lift for angle 90° Мощность подъёмника при открытии под углом 90°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2



Siła podnośnika dla kąta 110° Lift for angle 110° Мощность подъёмника при открытии под углом 110°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0





Podnośnik olejowy barkowy dolny

Oil lift down

Подъемник барный нижний масляный

Index: PD-ECGDL...
(N)

- Dostępne siły: 60N, 80N, 150N
Available strenghts: 60N, 80N, 150N
Доступные силы сопротивления: 60N, 80N, 150N
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Siła podnośnika dla kąta 90°

Lift for angle 90°

Мощность подъемника при открытии под углом 90°


Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
150	4.1	3.2	2.3	2.1

Siła podnośnika dla kąta 110°

Lift for angle 110°

Мощность подъемника при открытии под углом 110°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
150	3.5	2.6	2.2	1.9



Drzwi wpuszczane / Flush door
Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	260	90	45
110°	255	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door
Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	253	90	25
110°	248	80	25

Drzwi nakładane / Lift-off door
Наужные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	246	90	25
110°	241	80	25




Podnośnik do mikrofal

Microwave oven lift

Подъёмник для микроволновой печи

Index: PD-PDS00-001

- Do szafki 600 mm, 900 mm
For cabinets 600mm, 900 mm
К шкафчикам 600mm, 900 mm
- Dopuszczalna waga frontu 3,6 - 4,5 kg
Maximum front weight 3,6 - 4,5 kg
Допустимый вес фронта 3,6 - 4,5 кг
- Wysokość frontu 392 - 450 mm
Front height 392 - 450 mm
Высота фронта 392 - 450 мм
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Podnośnik do drzwi łamanych Folding door lift / Подъёмник к дверям

Index: PD-PDL00-001

- W sprzedaży bez zawiasów
On sale without hinges
В продаже без петель
- Maksymalne obciążenie 5 kg
Max allowed load 5 kg
Максимальная нагрузка 5 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь








Podnośnik mechaniczny „DESIGN” Mechanical lift „DESIGN” Механический подъёмник DESIGN

Index: PD-GPD01-001 chrom / chrome / хром
PD-GPD02-002 satyna / сатин
PD-GPD03-005 aluminium / алюминий

- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:






Podnośnik mechaniczny Mechanical lift Механический подъёмник

Index: PD-PD000-001

- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



Ball bearing slide 17 mm / Шариковая направляющая 17 mm

PROWADNICE / SLIDES / НАПРАВЛЯЮЩИЕ



L=182, 214, 246, 278, 310, 342, 406, 438


Diagram illustrating the dimensions of the sliding door system:

- L** - Długość prowadnicy / Slide length / Longitud de la guía
- SW** - Strata długości wysuwu / Sliding length loss / Потеря длины выдвигания
- DW** - Rzeczywista długość wysuwu / Real sliding length / Фактическая длина выдвигания

Additional dimensions shown in the cross-section view:

- 98
- 165

Schemat prowadnicy szuflady dla L=182 mm
Drawer Slide scheme for L=182 mm
Схема направляющей для корпуса - L=182 мм

[illegible]

Prowadnica kulkowa 27 mm

Ball bearing slide 27 mm / Шариковая направляющая 27 mm

Index: PK-0H27-...
(L)




- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie - 15 kg
Allowable load - 15 kg
Допустимая нагрузка- 15 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



H = 27

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500


Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения



L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B
250	155	74	72
300	195	124	123
350	230	174	173
400	270	224	223
450	305	274	273
500	320	324	322



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa pod klawiaturę 27 mm

Ball bearing slide for computer keyboard 27 mm / Шариковая направляющая для полки под клавиатуру 27 mm


Index: PK-0-000-027



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Końcowa blokada wysuwu (zapobiega wypadaniu szuflady)
The final feed lock (to prevent loss of the drawer)
Блокировка для предотвращения выпадения ящика
- W komplecie: prowadnica (kpl. / L+P) + kątowniki
Includes: slide (pcs. / L + R) + angles
Включает: руководство (шт / L + R.) + углы
- Długość nominalna: L - 360 mm
Nominal length: L - 360 mm
Номинальная длина: L - 360 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Dopuszczalne obciążenie 10 kg
Allowable load 10 kg
Допустимая нагрузка - 10 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

H = 27

L = 350



Prowadnica kulkowa 35 mm

Ball bearing slide 35 mm / Шариковая направляющая 35 mm


Index: PK-0H35-...0
(L)



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie dla długości do 450 mm – 25 kg, powyżej - 20 kg
Allowable load for the length up to 450 mm – 25 kg, over - 20 kg
Допустимая нагрузка до длины 450 мм - 25 кг, свыше - 20 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 35

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550




A	B	C	D	E	F
250	247	C+D=190	75	28	
300	297	113	113	124	35
350	347	138	138	110	35
400	397	163	163	160	35
450	447	188	188	210	35
500	497	213	213	260	35

Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa 45 mm PRESTIGE

Ball bearing slide 45 mm PRESTIGE / Шариковая направляющая 45 mm PRESTIGE


Index: PK-0-H45-...
(L)



- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie 35 kg / Allowable load 35 kg / Допустимая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750





Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу

Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей




Prowadnica kulkowa 45 mm GTV

Ball bearing slide 45 mm GTV

Шариковая направляющая 45 mm GTV

Index: PK-0H45...XP, PK-0H45...GX
(L) (L)




- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
available in full sliding version
Полное выдвижение
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
rubber brake preventing from automatic opening
резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / допустимая нагрузка 30 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750

Schemat prowadnicy PK-0H45...XP / Drawer slide scheme PK-0H45...XP / Схема направляющей PK-0H45...XP




Pozycja mocowania prowadnic korpusu / Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



A	B	C	D	E	F	G
250	250	160	-	160	-	-
300	300	96	128	192	-	-
350	350	96	160	224	-	-
400	400	128	192	224	288	-
450	450	160	192	224	352	-
500	500	192	224	224	352	-
550	550	192	256	224	352	448
600	600	224	288	224	352	448
650	650	256	288	224	352	544
700	700	288	320	224	352	544

Wypinanie prowadnicy / Slide uncoupling / Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa z samodociągiem 45 mm PRESTIGE

Ball bearing slide with autolock function 45 mm PRESTIGE

Шариковая направляющая 45 мм ПРЕСТИЖ с фиксатором

Index: PK-S-H45...
(L)




- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Mechanizm samodociągu bez funkcji cichego domyku
Auto-drawing-up mechanism without quiet shut function
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie 35 kg / Allowable load 35 kg / Допускаемая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700


Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 mm



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры





Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 mm



Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу

Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa ze spowalniaczem 45 mm VERSALITE

Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE

Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 мм VERSALITE

Index: PK-L-H45...A
(L)





- Pełny wysuw (pełny wysuw nie dotyczy długości 250-300 mm)
Full sliding (full extension does not apply to the length 250-300 mm)
Полное выдвижение (полное расширение не применяется к длине 250-300 мм)
- Opcja reset / Reset option / Функция сброса
- Nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia
New type of soft closing system
Новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg / Allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь



H=45

L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж

L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F
250	195	-	-	-	75	-	-
300	285	96	-	-	80	121,5	-
350	345	72,5	55,5	-	128	122	281
400	395	128	55,5	-	128	160	310
450	445	128	96	-	160	160	335
500	490	128	96	64	192	192	360
550	540	128	96	96	224	224	385
600	590	128	96	128	256	256	409

Prowadnica kulkowa ze spowalniaczem 45 mm VERSALITE PLUS

Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE PLUS

Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 мм VERSALITE PLUS


Index: PK-L-H45...
(L)



- Pełny wysuw (pełny wysuw nie dotyczy długości 250-400 mm)
Full sliding (full extension does not apply to the length 250-400 mm)
Полное выдвижение (полное расширение не применяется к длине 250-400 мм)
- Opcja reset / Reset option / Функция сброса
- Nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia
New type of soft closing system
Новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg / Allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F	G
250	148	-	-	-	-	-	-	149,5
300	248	96	-	-	64	-	-	200
350	315	72,5	55,5	-	96	-	-	249,5
400	380	128	55,5	-	128	-	242,5	300
450	446	128	96	-	160	125	-	349,5
500	496	128	96	64	192	128	-	400
550	546	128	96	96	192	192	334	449,5
600	596	128	96	128	224	192	358	500

Prowadnica kulkowa PUSH TO OPEN 45 mm

Ball bearing slide PUSH TO OPEN 45 mm

Шариковая направляющая PUSH TO OPEN 45 mm




Index: PK-P-0H45-...A
(L)



- Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie frontu / Opening by soft touch / Открытие при помощи легкого нажатия на фронт ящика;
- Brak konieczności stosowania uchwytów / Drawers without handles / Нет необходимости использования ручек;
- Prosty montaż (nie wymaga żadnych dodatkowych mechanizmów) / Easy mounting (without additional mechanism) / Простой монтаж (нет необходимости использования дополнительных механизмов);
- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg / Allowable load 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L= 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Prowadnica dolnego montażu z pełnym wysuwem, push to open

Undermount drawer slides, full extension, push to open

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения, push to open

Index: PB-OFPO-...
(L)


ModernSlide



Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада и
регулирующий высоты фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25 kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: ± 3 mm / Drawer height adjustment: ± 3 mm / Регулирование высоты фронта: ± 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H=45

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры


Wewnętrzna szuflada
Inner drawer
Внутренний ящик
LT min = NL + 21


Standardowa szuflada
Standard drawer
Стандартный ящик
LT min = NL + 3

LT - wewn. głębokość szafki / Internal cabinet depth / Внутренняя глубина шкафчика

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений


Głębokość 10 mm
Deep 10 mm
Глубина 10 мм

Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры


SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика


Prowadnica dolnego montażu z pełnym wysuwem

Undermount drawer slides, full extension

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения

Index: PB-S10C...HX
(L)

ModernSlide




Kotek blokujący
(zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg
(prevents drawer from falling out)
Ограничитель от выпадения
для выдвижного ящика

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/ Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ Finish: Zink plated/ Оцинкованный
- Długości: 250 - 600mm/ Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм
- Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением
- Łatwy montaż/ Easy mounting/ Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku/ Soft closing system/ Точная система тихого закрытия
- Regulacja wysokości szuflady: 0 ~+ 4mm/ Drawer height adjustment: 0 ~+ 4mm/ Регуляция высоты ящика: 0 ~+ 4мм
- Materiał: stal / Material: steel /Материал: сталь


H=45

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada
Inner drawer
Внутренний ящик
 $LT_{min} = NL + X + min3$

Standardowa szuflada
Standard drawer
Стандартный ящик
 $LT_{min} = NL + 3$

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафика

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem z pełnym wysuwem

Undermount drawer slides, soft closing system, full extension

Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с функцией самодоката

Index: PB-OSHX-...A
(L)

ModernSlide




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада и
высоты фасада




- Dopuszczalne obciążenie: 35kg / Load capacity: 35 kg / Допустимая нагрузка – 35 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 mm
- Pełny wysuw / Full extension / Полное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 mm
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Рекомендуется монтаж, где ширина ящика не превышает номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

L = 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



Prowadnica dolnego montażu z niepełnym wysuwem, push to open

Undermount drawer slides, partial extension, push to open

Направляющая нижнего монтажа 3/4 выдвижения, push to open

Index: PB-GAPO-...
(L)



ModernSlide



Sprzęgło mocowania frontu


Locking device

Элемент крепления фасада и регулировки
высоты фасада


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



Weir drawer szuflada
Innenschublade
 tiroir interneur
внутренний ящик


LT min = NL+21

Standard drawer szuflada
Standardschublade
 tiroir standard
стандартный ящик

LT min = NL+3


LT Internal cabinet depth / Innentiefe des Schrankes / Profondeur intérieure du meuble / Profundidad interior del mueble

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений




Deep 10 mm
Tiefe 10 mm
Profondeur 10 mm
Profundidad 10 mm

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW - Internal drawer width
Innenbreite des Schubkastens
Largeur intérieur du tiroir
Ancho interior del cajon
LW - Internal cabinet width
Innenbreite des Schrankes
Largeur intérieur de l'étagère
Ancho interior de armario

Zakres wysuwu / Extension loss / Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem z niepełnym wysuwem

Undermount drawer slides, soft closing system, partial extension

Направляющая нижнего монтажа, $\frac{3}{4}$ выдвижения, с функцией самодоката

Index: PB-GCHX-...
(L)


ModernSlide






Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада и
регулировки высоты фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 мм
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.


L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring
Размеры ящика и сверлений



Zakres wysuwu / Extension loss / Диапазон выдвижения




Prowadnica dolnego montażu z niepełnym wysuwem

Undermount drawer slides, partial extension

Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения

Index: PB-G10HX...
(L)

ModernSlide




Kołek blokujący
(zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg
(prevents drawer from falling out)
Ограничитель от выпадения
для выдвижного ящика


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/ Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ Finish: Zink plated/ Оцинкованный
- Długości: 250 - 600mm/ Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм
- Niepełny wysuw/ Partial extension/ С неполным выдвижением
- Łatwy montaż/ Easy mounting/ Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domytku/ Soft closing system/ Точная система тихого закрытия
- Regulacja wysokości szuflady: 0 ~+ 4mm
Drawer height adjustment: 0 ~+ 4mm
Регуляция высоты ящика: 0 ~+ 4mm

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / Hole pattern / Положение отверстий




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



Rozmiar szuflady i wierceń/ Drawer size and boring



Zakres wysuwu/ Extension loss/ Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	86,5	86,5	86,5	86,5	106,5	106,5	106,5	126,5	126,5

Metalbox Metalbox / Металбокс

Index: MP-.....
(H+L)(Color)



- dopuszczalne obciążenie 25 kg
allowable load 25 kg
допускаемая нагрузка 25 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:  
Color: 10 80
Цвет: 10 80

H \ L	270	300	350	400	450	500	550
54			•	•	•	•	
86	•	•	•	•	•	•	•
118			•	•	•	•	
150	•	•	•	•	•	•	•



H = 54 L=350, 400

H = 118 L=350, 400, 450, 500

Kolor: 
Color: 80
Цвет: 80

Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ

Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющих к корпусу




L	SW	DW	L - Długość prowadnicy Slide length Длина направляющей
270	87	182	LW - Szerokość wewnętrzna korpusu Body internal width Внутренняя ширина корпуса
300	87	212	H - Wysokość nominalna systemu System nominal height Номинальная система высота
350	87	262	
400	87	312	
450	97	352	
500	97	402	
550	117	432	


Wymiary elementów płytowych dla płyty o grubości 16mm
Dimensions of board elements for 16 mm-thick board
Размеры элементов панели толщиной в 16 мм

Oznaczenie Marking Обозначение	Nazwa/ Name Наименование	Długość/wysokość w mm Length / height in mm Длина/высота в мм	Szerokość w mm Width in mm Ширина в мм
1	Dno szuflady/ Bottom panel Днище ящика	L - 2 mm	LW - 31 mm
2	Ścianka tylna szuflady/ Drawer back wall Задняя панель ящика	H - 15 mm	LW - 31 mm

Schemat szuflady metalbox o długości 270 mm i wysokości 86 mm
Scheme of 270 mm-long and 86 mm-high metalbox drawer
Схема ящика металбокса длиной в 270 мм и высотой в 86 мм




Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения



L - Długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей
SW - Strata długości wysuwu
Sliding length loss
Потеря длины выдвижения
DW - Rzeczywista długość wysuwu
Real sliding length
Фактическая длина выдвижения




Regulacja wysokości frontu / Front height adjustment
Регулировка высоты фасада






Wymiary montażowe ścianki tylnej
Back wall mounting dimensions
Монтажные размеры задней панели

Wymiary montażowe frontów
Mounting dimensions of fronts
Монтажные размеры фасадов




MP-54






MP-86



MP-118



MP-150



Prowadnice rolkowe

Euro slides / Роликовые направляющие


Index: PR-SP-...-... PR-SX-...-... PR-OB-...-...
(L)(color) (L)(color) (L)(color)




- dostępne trzy wersje: SP – Prestige, SX – Standard, OB – Economic
three versions available: SP – Prestige, SX – Standard, OB – Economic
доступны три варианта: SP - Престиж, SX - Стандарт, OB - Эконом
- dopuszczalne obciążenie: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
allowable load: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
допускаемая нагрузка 35 кг: SP - 25 кг, SX и OB - 20 кг
- materiał: OB – stal + rolka POM
material: OB – steel + roll POM
материал: OB - сталь + ролик POM
- Kolor:
Color:
Цвет:




Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющих корпуса




Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм




Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 мм



Minimalna wysokość korpusu
Minimum height of body
Минимальная высота корпуса



Głębokość wysuwu
Sliding depth
Глубина выдвижения



L	SW	DW
250	87	162
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432
600	117	482

Spowalniacz do prowadnic rolkowych i metalboksów 350 - 550 mm

Soft closing device for metalbox 350 - 550 mm

Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов 350 - 550 мм

Index: AM-MBSOFT-P2


- Łatwy sposób montażu
Easy mounting method
Легкая установка
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg
Allowable load 25 kg
Допускаемая нагрузка 25 кг
- Niezawodność
Reliability
Надёжность



Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-600 mm

The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-600 mm






Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-600 мм



Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-550 mm

The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-550 mm

Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-550 мм



MODERN BOX / MODERN BOX SQUARE

MB
MODERN BOX
SQUARE

MB
MODERN BOX



Zeskanuj kod aby obejrzeć
material Video
Scan the code to watch
our product Video
Просканируйте код чтобы
посмотреть видеоролик



Gwarantowana jakość na lata

ModernBox to całkowita nowość i zarazem jeden z najnowocześniejszych systemów szuflad wprowadzonych na polski rynek. Jego jakość potwierdzają certyfikaty wystawiane przez renomowane międzynarodowe ośrodki badań, w tym SGS. Debiut produktu m.in. na rygorystycznym rynku Wysp Brytyjskich umożliwiło uzyskanie certyfikatu FIRA. ModernBox to jednak nie tylko zaawansowana technologia gwarantująca jakość i wytrzymałość. To także codzienny komfort, uniwersalna funkcjonalność i nowoczesny design, sprawiające, że ModernBox to idealne rozwiązanie dla każdego domu.

Guaranteed quality for years

ModernBox is a radically new concept and one of the most modern systems of drawers introduced in the Polish market. Its quality is confirmed by certificates issued by reputable, international research centers, including SGS. The Product debut, among other in the rigorous market of the British Isles made possible to obtain the FIRA certificate. ModernBox is not only advanced technology guaranteeing the quality and durability. It is also a daily comfort, versatile functionality and modern design causing that ModernBox is an ideal solution for any home.

Длительный срок службы

Modern Box – это новинка и одновременно одна из самых современных систем ящиков, появившихся на польском рынке. Ее качество подтверждают сертификаты, выставленные международными исследовательскими центрами. Успех продукта, в том числе на консервативном рынке Великобритании, позволил получить сертификат FIRA. Однако, Modern Box – это не только совершенная технология, гарантирующая качество и прочность. Это также удобство использования, универсальная функциональность и современный дизайн, поэтому Modern Box является идеальным решением для каждого дома.

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Obciążenie do 50 kg (MODERN BOX SQUARE)
Load up to 50 kg (MODERN BOX SQUARE)
Нагрузка до 50 кг (MODERN BOX SQUARE)
- Obciążenie do 40 kg (MODERN BOX)
Load up to 40 kg (MODERN BOX)
Нагрузка до 40 кг (MODERN BOX)
- Cichy domyk lub PUSH TO OPEN
Quiet shut (does not apply to PUSH TO OPEN version)
Бесшумное закрывание (не касается механизма PUSH TO OPEN)
- Pełna regulacja (pion i poziom)
Full adjustment (vertically and horizontally)
Регулировка по вертикали и горизонтали



l=250-550 mm / мм



stal / steel / сталь



biały / white / белый, szary / gray / серый



Modern Box - skład zestawu / Modern Box – set / Modern Box – комплектация

MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ
niskie / średnie / wysokie
szare / białe

BACK PANEL CONNECTOR
low / medium / high
gray / white

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
низкий / средний / высокий вариант
белый / серый

RELING WZDŁUŻNY
L = od 250 do 550 mm
Szary / grey / серый / Biały / white /
белый

GALLERY RAIL
L = 250 to 550 mm
gray / white

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ
L = 250 - 550 мм

BOK SZUFLADY
Szary / grey / серый /
Biały / white / белый
L = od 250 do 550 mm

DRAWER SIDE
gray / white
L = 250 to 550 mm

БОКОВЫЕ СТЕНКИ
L = 250 - 550 мм

PROWADNICA
L = od 250 do 550mm

SLIDE
L = 250 to 550mm

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
L = 250 - 550 мм

ZASŁEPKA OTWORÓW REGULACYJNYCH
szara / biała

COVER CAP
gray / white

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
белый / серый

MOCOWANIE FRONTU + WKRETY

FRONT CONNECTOR + SCREWS

МАРКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФРОНТОВ + ШРУПЫ

Modern Box Square - skład zestawu / Modern Box Square - set / Modern Box Square - комплектация

MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ
niskie / średnie / wysokie
szare / białe

BACK PANEL CONNECTOR
low / medium / high
gray / white

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
низкий / средний / высокий вариан
белый / серый

RELING WZDŁUŻNY
L = od 250 do 550 mm
szary / biały

GALLERY RAIL
L = 250 to 550 mm
gray / white

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ
L = 250 - 550 мм

BOK SZUFLADY
szary / biały
L = od 250 do 550 mm

DRAWER SIDE
gray / white
L = 250 to 550 mm

БОКОВЫЕ СТЕНКИ
L = 250 - 550 мм

PROWADNICA
L = od 250 do 550mm

SLIDE
L = 250 to 550mm

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
L = 250 - 550 мм

MOCOWANIE FRONTU + WKRETY

FRONT CONNECTOR + SCREWS

МАРКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФРОНТОВ + ШРУПЫ


ZASŁEPKA OTWORÓW REGULACYJNYCH
szara / biała

COVER CAP
gray / white


ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
белый / серый

MODERN BOX SQUARE

KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ




MB SQUARE komplet szuflady niskiej „A” Low drawer set „A” Низкий ящик „A”




	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250A		PB-KW-KPL250A1-50
L 300mm	PB-KW-KPL300A		PB-KW-KPL300A1-50
L 350mm	PB-KW-KPL350A	PB-KW-KPL350A-50	PB-KW-KPL350A1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400A	PB-KW-KPL400A-50	PB-KW-KPL400A1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450A	PB-KW-KPL450A-50	PB-KW-KPL450A1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500A	PB-KW-KPL500A-50	PB-KW-KPL500A1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550A	PB-KW-KPL550A-50	PB-KW-KPL550A1-50

MB SQUARE komplet szuflady sredniej „B” Medium drawer set „B” Средний ящик „B”




	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250B		PB-KW-KPL250B1-50
L 300mm			
L 350mm	PB-KW-KPL350B	PB-KW-KPL350B-50	PB-KW-KPL350B1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400B	PB-KW-KPL400B-50	PB-KW-KPL400B1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450B	PB-KW-KPL450B-50	PB-KW-KPL450B1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500B	PB-KW-KPL500B-50	PB-KW-KPL500B1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550B	PB-KW-KPL550B-50	

Komplet szuflady wysokiej „C” High drawer set „C” Высокий ящик „C”



	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250C		PB-KW-KPL250C1-50
L 300mm	PB-KW-KPL300C		PB-KW-KPL300C1-50
L 350mm	PB-KW-KPL350C	PB-KW-KPL350C-50	PB-KW-KPL350C1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400C	PB-KW-KPL400C-50	PB-KW-KPL400C1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450C	PB-KW-KPL450C-50	PB-KW-KPL450C1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500C	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550C	PB-KW-KPL550C-50	PB-KW-KPL550C1-50

Komplet szuflady wewnętrznej wysokiej „C” High inner drawer set „C” Внутренний высокий ящик „C”



	Szary / grey / серый	
	40 kg	
L 350mm	PB-D-WEWKPL350C	
L 400mm	PB-D-WEWKPL400C	
L 450mm	PB-D-WEWKPL450C	
L 500mm	PB-D-WEWKPL500C	
L 550mm	PB-D-WEWKPL550C	

*Nie wchodzi w skład zestawu:
- PB-RP-KW1100 (reling poprzeczny)
- PB-D-PANELWEW (panel przedni)

*Not included in drawer set:
- PB-RP-KW1100 (transverse rail)
- PB-D-PANELWEW (front panel)


*В комплект не входят:
- PB-RP-KW1100 (поперечный релинг)
- PB-D-PANELWEW (передняя панель)

MODERN BOX SQUARE

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ


Reling wzdłużny Longitudinal drawer rail Продольный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 350mm	PB-D-RELKW350	PB-D-RELKW350-10
L 400mm	PB-D-RELKW400	PB-D-RELKW400-10
L 450mm	PB-D-RELKW450	PB-D-RELKW450-10
L 500mm	PB-D-RELKW500	PB-D-RELKW500-10
L 550mm	PB-D-RELKW550	PB-D-RELKW550-10




Złączka frontu wewnętrznego, niska Inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada niska „A” Low drawer A	PB-D-WEWMOCA-KW	PB-D-WEWMOCA-KW-10




Złączka frontu wewnętrznego, średnia inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada średnia „B” medium drawer B	PB-D-WEWMOCB-KW	PB-D-WEWMOCB-KW-10




Złączka frontu wewnętrznego, wysoka inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” high drawer C	PB-D-WEWMOCC-KW	PB-D-WEWMOCC-KW-10



Panel przedni frontu wewnętrznego Front panel Передняя панель

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10



MODERN BOX SQUARE


AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

Reling poprzeczny

Transverse rail

Поперечный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-RP-KW1100	PB-RP-KW1100-10



LW-64




Łącznik relingu poprzecznego

Transverse railing connector

Соединитель поперечного релинга.

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-ZR-KW-00	PB-D-ZR-KW-10




Listwa poprzeczna

Transverse bar

Поперечная планка

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-LIS1100-KW	PB-D-LIS1100-KW-10



LW-108




Złączka do listwy poprzecznej

Transverse bar connector

Соединитель для поперечных перегородок

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-CONREL-KW	PB-D-CONREL-KW-10




Przegroda do listwy poprzecznej

Transverse bar divider


Перегородка

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 szt.	PB-D-PRZEGLP-KW	PB-D-PRZEGLP-KW-10



MODERN BOX SQUARE

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / МОНТАЖНАЯ СХЕМА





NL	L	A	B
250	245	96	247
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547



LW - szerokość wewnętrzna korpusu
cabinet inner width
внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей


Wymiary montażowe dla szuflady niskiej Mounting dimensions for low drawer Установочные размеры низкого ящика




Wymiary montażowe dla szuflady średniej Mounting dimensions for medium drawer Установочные размеры среднего ящика



Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej Mounting dimensions for high drawer Установочные размеры высокого ящика



H = 84mm	szuflada niska / low drawer низкий ящик
H = 135mm	szuflada srednia / medium drawer средний ящик
H = 199mm	szuflada wysoka / high drawer высокий ящик




MODERN BOX SQUARE 100

KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ




Komplet szuflady z bokiem szklanym
Drawer set with glass sides
Ящик со стеклянными боковыми вставками



	Szary / grey / серый
	40 kg
L 400mm	PB-D-SZKLKPL400C
L 450mm	PB-D-SZKLKPL450C
L 500mm	PB-D-SZKLKPL500C
L 550mm	PB-D-SZKLKPL550C
L 600mm	PB-D-SZKLKPL600C

* bok szklany PB-D-GLASSIDE...
 - nie wchodzi w skład zestawu -
 - вставки из стекла в комплект не входят


Komplet szuflady wewnętrznej z bokiem szklanym
inner drawer set with glass sides
Внутренний ящик со стеклянными боковыми вставками




	Szary / grey / серый
	40 kg
L 400mm	PB-D-WEWSZKL400C
L 450mm	PB-D-WEWSZKL450C
L 500mm	PB-D-WEWSZKL500C
L 550mm	PB-D-WEWSZKL550C
L 600mm	PB-D-WEWSZKL600C

* nie wchodzi w skład zestawu / в комплект не входят:
 - PB-D-GLASSIDE... (bok szklany / glass sides / вставки из стекла)
 - PB-RP-KW1100 (reling poprzeczny / transverse rail / поперечный релинг)
 - PB-D-PANELWEW (panel przedni / front panel / передняя панель)

Podzespoły / Components / Компоненты




Bok L + P
Side
Боковина, левая и правая




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-KW-BOK450	PB-KW-BOK450-10
L 500mm	PB-KW-BOK500	PB-KW-BOK500-10

Złącze scianki tylnej L + P
Rear mounting
Соединитель задней стенки, левый и правый




Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSMOCTYL-C	PB-D-GLASSMOCTYL-C-10

Mocowanie przednie boku szklanego L + P
Front mounting for glass sides
Держатель боковой вставки из стекла, передний



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSFRONT-C	PB-D-GLASSFRONT-C-10

Mocowanie tylne boku szklanego L + P
Rear mounting for glass sides
Держатель боковой вставки из стекла, задний




Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSBACK-C	PB-D-GLASSBACK-C-10

Adapter do mocowania boku szklanego L + P
Glass side mounting adapter
Адаптер, левый и правый




Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSADAP-C	PB-D-GLASSADAP-C-10

Prowadnica L + P Slides Комплект направляющих




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-D-SLIDE450-40	
L 500mm	PB-D-SLIDE500-40	PB-D-SLIDE500-50

Bok szklany 8mm L + P
Glass side
Вставки из стекла, левая и правая




L 400mm	PB-D-GLASSIDE400
L 450mm	PB-D-GLASSIDE450
L 500mm	PB-D-GLASSIDE500
L 550mm	PB-D-GLASSIDE550
L 600mm	PB-D-GLASSIDE600

Mocowanie frontu L + P
Front mounting
Крепление фасада, левое и правое








3 PB-D-FRONTFIX

Zaśleпка L + P
Cover
Заглушка, левая и правая



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-KCOVER	PB-D-KCOVER-10


Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажная схема



NL	L	A	B	C
400	395	192		397
450	445	224		447
500	495	224		497
550	545	224		547
600	595	224	128	597

LW - szerokość wewnętrzna korpusu
cabinet inner width
внутренняя ширина корпуса

NL – długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей



MODERN BOX


KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ

MB

MODERN BOX




MB - komplet szuflady niskiej „A” Low drawer set A низкий ящик „А”



	slow		push to open	
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 250mm	PB-D-KPL250A	PB-D-KPL250A1	PB-D-P20250A	
L 300mm	PB-D-KPL300A	PB-D-KPL300A1	PB-D-P20300A	
L 350mm	PB-D-KPL350A	PB-D-KPL350A1	PB-D-P20350A	PB-D-P20350A1
L 400mm	PB-D-KPL400A	PB-D-KPL400A1	PB-D-P20400A	
L 450mm	PB-D-KPL450A	PB-D-KPL450A1	PB-D-P20450A	PB-D-P20450A1
L 500mm	PB-D-KPL500A	PB-D-KPL500A1	PB-D-P20500A	PB-D-P20500A1
L 550mm	PB-D-KPL550A	PB-D-KPL550A1	PB-D-P20550A	




MB - komplet szuflady sredniej „B” Medium drawer set B средний ящик „В”



	slow	
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 300mm	PB-D-KPL300B	
L 350mm	PB-D-KPL350B	
L 400mm	PB-D-KPL400B	PB-D-KPL400B1
L 450mm	PB-D-KPL450B	PB-D-KPL450B1
L 500mm	PB-D-KPL500B	PB-D-KPL500B1
L 550mm	PB-D-KPL550B	



MB - komplet szuflady wysokiej „C” High drawer set C высокий ящик „С”




	slow		push to open
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый
L 250mm	PB-D-KPL250C	PB-D-KPL250C1	PB-D-P20250C
L 270mm	PB-D-KPL270C		
L 300mm	PB-D-KPL300C	PB-D-KPL300C1	PB-D-P20300C
L 350mm	PB-D-KPL350C	PB-D-KPL350C1	PB-D-P20350C
L 400mm	PB-D-KPL400C	PB-D-KPL400C1	PB-D-P20400C
L 450mm	PB-D-KPL450C	PB-D-KPL450C1	PB-D-P20450C
L 500mm	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	PB-D-P20500C
L 550mm	PB-D-KPL550C	PB-D-KPL550C1	PB-D-P20550C




Reling wzdlużny
longitudinal rail
продольный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 250mm	PB-D-REL2500	
L 300mm	PB-D-REL3000	
L 350mm	PB-D-REL3500	
L 400mm	PB-D-REL4000	
L 450mm	PB-D-REL4500	PB-D-REL450-10
L 500mm	PB-D-REL5000	PB-D-REL500-10
L 550mm	PB-D-REL5500	PB-D-REL550-10




Złączka frontu wewnętrznego
inner front connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada niska „A” low drawer A низкий ящик „A”	PB-D-WEWMOCA	PB-D-WEWMOCA1




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada srednia „B” средний ящик „B”	PB-D-WEWMOCB	PB-D-WEWMOCB1




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” 1 reling high drawer C 1 rail	PB-D-WEWSZKLC	PB-D-WEWSZKLC-10




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” 2 relingi high drawer C 2 rails	PB-D-WEWMOCC	PB-D-WEWMOCC1




Panel przedni frontu wewnętrznego
front panel for inner drawer
передняя панель

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10



Reling poprzeczny
 Transverse rails
 Поперечный реллинг


	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-RP-1100	PB-D-RP-1100-10




LW-74


Łącznik relingu poprzecznego
 Transverse rail connectors
 Соединитель поперечного реллинга


1 kpl. = 2 szt.	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-ZR-00-0	PB-D-ZR-00-10


Uchwyt do szuflady wewnętrznej
 Inner drawer handle
 Ручка для ящика


Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-UCHWEW	PB-D-UCHWEW-10


Łącznik krzyżowy do relingu
 Cross rail connector
 Крестообразный соединитель реллингов


Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-LR-00-0	PB-D-LR-00-10


Zaślepka do relingu poprzecznego
 End cap for transverse rail
 Заглушка для поперечного реллинга

Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-RELCOV	PB-D-RELCOV-10


Listwa poprzeczna
 Transverse bar
 Поперечная планка


L 1100mm	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-LIS1100	PB-D-LIS1100-10



LW-91


Złączka listwy poprzecznej do relingu
 Connector for transverse rail and bar
 Соединитель поперечных планок и реллингов

1 kpl. = 2 szt.	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-CONREL	PB-D-CONREL-10




Złączka listwy poprzecznej do boku perforowanego

Transverse bar connector for perforated sides

Соединитель поперечных планок и перфорированных боковин

1 kpl. = 2 szt.	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-CONBXSID	PB-D-CONBXSIDE-10




Przegroda listwy poprzecznej

Transverse bar divider

Перегородка

Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-PRZEGLP	PB-D-PRZEGLP-10




Bok perforowany do szuflady średniej

Perforated side for medium drawer

Перфорированная боковина, низкая

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-D-BXSIDE45B	PB-D-BXSIDE45B-10
L 500mm	PB-D-BXSIDE50B	PB-D-BXSIDE50B-10




Bok perforowany do szuflady wysokiej

Perforated side for high drawer

Перфорированная боковина, wysoka

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-D-BXSIDE45C	PB-D-BXSIDE45C-10
L 500mm	PB-D-BXSIDE50C	PB-D-BXSIDE50C-10




Bok szklany mleczny

Glass side frosted

Вставки из стекла молочного цвета

L 450mm	PB-D-MBGLASS450
L 500mm	PB-D-MBGLASS500




Mocowanie przednie boku szklanego

Front mounting for glass sides

держатель боковой вставки из стекла, передний

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
kpl. = L + P	PB-D-MOCSZKLOF	PB-D-MOCSZKLOF-10





Mocowanie tylne boku szklanego

Rear mounting for glass sides

Держатель боковой вставки из стекла, задний

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
kpl. = L + P	PB-D-MOCSZKLOT	PB-D-MOCSZKLOT-10







NL	L	A	B
250	245	96	247
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547

NL - długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей

Wymiary montażowe dla szuflady niskiej

Mounting dimensions for low drawer



Установочные размеры низкого ящика



Wymiary montażowe dla szuflady średniej

Mounting dimensions for medium drawer



Установочные размеры среднего ящика



Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej

Mounting dimensions for high drawer


Установочные размеры высокого ящика



H = 84mm	szuflada niska / low drawer низкий ящик
H = 135mm	szuflada srednia / medium drawer средний ящик
H = 199mm	szuflada wysoka / high drawer высокий ящик

MODERN BOX 68 - KOMPLETY


MODERN BOX 68 - SETS / MODERN BOX 68 - КОМПОНЕНТЫ



MB komplet szuflady piekarnikowej


Drawer for under oven set

Ящик под духовку - компоненты



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-D-KPL68-450-80	PB-D-KPL68-450-10
L 500mm	PB-D-KPL68-500-80	PB-D-KPL68-500-10






Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажная схема



NL	L	A	B
450	445	224	447
500	495	224	497


LW - szerokość wewnętrzna korpusu
cabinet inner width
внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей




MODERN BOX NAROŻNY - KOMPLETY

CABINET CORNER DRAWER - SETS / MODERN BOX УГЛОВОЙ



MB - komplet szuflady narożnej niskiej

Corner drawer set – low
Угловой ящик, низкий



	Szary / grey / серый	
L 600mm	PB-D-COR600A	
L 650mm	PB-D-COR650A	

MB - komplet szuflady narożnej wysokiej



Corner drawer set – high
Угловой ящик, высокий



	Szary / grey / серый	
L 600mm	PB-D-COR600C	
L 650mm	PB-D-COR650C	

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры


Pozycje mocowania prowadnic w korpusie.
Mounting positions in the drawer body.
Позиции крепления направляющих в корпусе.



1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Zasłepki L/P / Plugs L/R / Заглушки Л/П
3. Złączki tylne L/P / Back connectors L/R / Фронтные соединители Л/П
4. Mocowania frontu / Front mounting / Крепления фасадной части
5. Boki L/P / Sides L/R / Бока Л/П
6. Relingi - 2 szt. / Relings - 2 pc / Релинги - 2 шт.


Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры

(Szuflada niska / Low / Низкий ящик)




Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Установочные размеры

(Szuflada wysoka / High / Высокий ящик)





Wymiary dna / Drawers bottom / Размеры дна.



MODERN BOX POD ZLEWOZMYWAK - KOMPLETY

UNDER SINK DRAWER - SETS

MODERN BOX ПОД МОЙКУ


MB - komplet szuflady zlewozmywakowej
Under sink drawer - sets
Ящик под мойку - компоненты



		Szary / grey / серый
	L 450mm	PB-D-ZLE-450
	L 500mm	PB-D-ZLE-500

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie.


Mounting positions in the drawer body.

Позиция крепления направляющих к корпусу




1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Zaślepki L/P / Plugs L/R / Заглушки Л/П
3. Złączki tylne L/P / Back connectors L/R / Соединитель задней стенки, Л/П
4. Mocowania frontu / Front mounting / Крепление фасада
5. Boki L/P / Sides L/R / Боковина Л/П



Szerokość mocowania korpusu / Drawer body width / Направление монтажа корпуса


 Wymiary dla tylnych szuflad
 Drawers bottom and back dimensions
 Размеры для задней стенки

Front top / Back panel / Задняя стенка




Front side / Bottom panel / Боковина


 Pozycje mocowania frontu
 Mounting position front panel
 Монтажные размеры фасада


MODERN BOX POD ZLEWOZMYWAK „U”

UNDER SINK DRAWER „U” - SETS


MODERN BOX ПОД МОЙКУ „U”



MB - komplet szuflady zlewozmywakowej „U”

Under sink drawer „U” - sets

Ящик под мойку „U” - компоненты



Szary / grey / серый

L = 500 mm


PB-D-ULE-500

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie.


Mounting positions in the drawer body.

Позиция крепления направляющих к корпусу



1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Zasklepki L/P / Plugs L/R / Заглушки Л/П
3. Złączki tylne L/P / Back connectors L/R / Соединитель задней стенки, Л/П
4. Złączki frontu / Front panel connectors / Крепление фасада
5. Mocowania frontu / Front mounting / Крепление фасада
6. Boki L/P / Sides L/R / Боковина Л/П

Szerokość wewnętrzna korpusu / Drawer body width / Внутренняя ширина корпуса




Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры днища и задней стенки


Przedział / Backpanel / Задняя стенка



Przedział / Bottom panel / Дно




Pozycja mocowania frontu
Mounting position front panel
Позиция крепления фасадной части





2014


[illegible]






Wymiary	Wymiary	Wymiary
Wymiary	Wymiary	Wymiary
Wymiary	Wymiary	Wymiary


1. Przy montażu należy pamiętać o następujących wymiarach:
2. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.
3. Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.
4. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.



1. Przy montażu należy pamiętać o następujących wymiarach:
2. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.
3. Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.
4. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.



Systemy szuflad / Drawer Systems / Системы ящиков



Przed montażem należy pamiętać o następujących wymiarach:


1. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.

2. Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.

3. Wymiary wewnętrzne: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1800 mm, Głębokość: 400 mm.

7


Wstawiając szufladę do wnętrza szafy, należy pamiętać o następujących wymiarach:
 głębokość wnętrza szafy: 450 mm
 szerokość wnętrza szafy: 450 mm
 wysokość wnętrza szafy: 450 mm



Wstawiając szufladę do wnętrza szafy, należy pamiętać o następujących wymiarach:
 głębokość wnętrza szafy: 450 mm
 szerokość wnętrza szafy: 450 mm
 wysokość wnętrza szafy: 450 mm

Wstawiając szufladę do wnętrza szafy, należy pamiętać o następujących wymiarach:
 głębokość wnętrza szafy: 450 mm
 szerokość wnętrza szafy: 450 mm
 wysokość wnętrza szafy: 450 mm

8



9




- Wstawiając szufladę do wnętrza szafy, należy pamiętać o następujących wymiarach:
- głębokość wnętrza szafy: 450 mm
- szerokość wnętrza szafy: 450 mm
- wysokość wnętrza szafy: 450 mm



Wstawiając szufladę do wnętrza szafy, należy pamiętać o następujących wymiarach:

głębokość wnętrza szafy: 450 mm, szerokość wnętrza szafy: 450 mm, wysokość wnętrza szafy: 450 mm





**ELEGANCJA I KOMFORT W TWOICH MEBLACH
STYLE AND COMFORT FOR YOUR FURNITURE
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ ВАШЕЙ МЕБЕЛИ**

AXIS to nowa propozycja designu i jakości szuflady.

Proste, wyraźne kontury i gładka powierzchnia boków idealnie wkomponują się w każdy model mebla. Dzięki ultracienkim płaszczyznom bocznym, użytkownik zyskuje dodatkową przestrzeń wewnątrz szuflady. Sercem systemu jest niezawodna prowadnica, której precyzja mechanizmu cichego domyku, pełen wysuw oraz wysoka ładowność, zapewnia najwyższy komfort użytkowania mebla.

AXIS is a completely new drawer system offering high quality and unique design.

Straight, distinct contours and smooth sides, perfectly fit any type of furniture. Thanks to ultra thin drawer sides, users gain additional space inside the drawer. The system is based on reliable slides with silent shut mechanism, full extension and a high load capacity of 40 kg. Axis drawer system offers the ultimate comfort and reliability to fulfill users expectations.

AXIS – это новое слово в качестве и дизайне выдвижных ящиков.

Изящество безупречных форм этой модели и лаконичность ее линий дает щикам Axis редкостное преимущество универсальности в использовании. Теперь, лагодаря ультратонким боковинам, значительно увеличилось внутреннее пространство ящиков. Новая система Axis выдержит нагрузку до 40 кг., а встроенная система амортизации закроет ящик мягко и бесшумно. Откройте для себя новую систему ящиков Axis и наслаждайтесь комфортом использования!



- PEŁNY WYSUW / FULL SLIDING / ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ
- FUNKCJA SPOWOLNIENIA PRZY ZAMKNIĘCIU / SOFT CLOSE
ФУНКЦИЯ БЕСШУМНОГО ЗАКРЫВАНИЯ
- ŁADOWNOŚĆ / LOAD CAPACITY / НАГРУЗКА: 40 KG / KG
- REGULACJA (PION I POZIOM) / ADJUSTMENT (VERTICALLY AND HORIZONTALLY)
РЕГУЛИРОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ



l=270-550 mm / мм




stal / steel / сталь




biały / white / белый, szary / gray / серый

Skład zestawu / set / комплектация:






KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ




AXIS - komplet szuflady niskiej „A” Low drawer set „A” / Низкий ящик „A”



		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450A	PB-AXIS-KPL450A1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500A	PB-AXIS-KPL500A1
	L 550mm		



AXIS - komplet szuflady średniej „B” Medium drawer set „B” / Средний ящик „B”



		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450B	PB-AXIS-KPL450B1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500B	PB-AXIS-KPL500B1
	L 550mm		



AXIS - komplet szuflady wysokiej „C” High drawer set „C” / Высокий ящик „C”




		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450C	PB-AXIS-KPL450C1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500C	PB-AXIS-KPL500C1
	L 550mm		



Złączka frontu wewnętrznego, niska Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada niska „A” Low drawer „A” Низкий ящик „A”	PB-AXIS-WEWMOCA	PB-AXIS-WEWMOCA1



Złączka frontu wewnętrznego, średnia Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada średnia „B” Medium drawer B Средний ящик „B”	PB-AXIS-WEWMOCB	PB-AXIS-WEWMOCB1




Złączka frontu wewnętrznego, wysoka Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada wysoka „C” High drawer C Высокий ящик „C”	PB-AXIS-WEWMOCC	PB-AXIS-WEWMOCC1



Panel przedni frontu wewnętrznego Front panel Передняя панель



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L=1100 mm	PB-AXIS-PANELWEW	PB-AXIS-PANELWEW-10




LW-97

Reling poprzeczny Transverse rails Поперечный релинг



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L=1054 mm	PB-AXIS-RP-1100	PB-AXIS-RP-1100-10




LW-74




WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Wymiary montażowe dla szuflady niskiej Mounting dimensions for low drawer Установочные размеры низкого ящика


Wymiary montażowe szuflady i korpusu /
mounting dimensions of drawer and body / монтажные размеры
ящика и корпуса






Wymiary montażowe ścianki tylnej /
mounting dimensions of back wall /
установочные размеры для задней стенки






Wymiary montażowe frontu /
mounting dimensions of front /
установочные размеры для фасада




Wymiary montażowe dla szuflady średniej Mounting dimensions for medium drawer Установочные размеры среднего ящика



Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej Mounting dimensions for high drawer Установочные размеры высокого ящика





NL	L	A	B
270	265	96	267
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547



NL - długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей

Bok / side / боковины	C
Niski / low / низкие	95
Średni / medium / средние	127
Wysoki / high / высокие	176

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm

Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board

Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм



LW - wewnętrzna szerokość korpusu / body internal width / внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy / nominal slide length / номинальная длина


LT - minimalna wewnętrzna głębokość korpusu / minimum inner cabinet body depth
минимальная глубина корпуса

H = 84 mm	Szuflada niska / low drawer / низкий ящик
H = 116 mm	Szuflada średnia / medium drawer / средний ящик
H = 167 mm	Szuflada wysoka / high drawer / высокий ящик



Wymiary elementów szuflady wewnętrznej

Inner drawer elements dimensions

Размеры элементов внутреннего ящика




LW - wewnętrzna szerokość korpusu / body internal width / внутренняя ширина корпуса



Uchwyt S48 Handle S48 / Ручка S48

Index: UZ-S48-A1-05


- Material: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Uchwyt R48 Handle R48 / Ручка R48

Index: UZ-R48-A1-05


- Material: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Uchwyt S59 Handle S59 / Ручка S59

Index: UZ-S59-A1-05

- Material: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt akrylowy OLIVA Acrylic handle OLIVA / Акриловая ручка OLIVA

Index: UZ-O...PR-01
(C)

- Material: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 
- Rozmiar:


C	160	192	256
L	174	207	271

Size:

C	160	192	256
L	174	207	271

Размер:


C	160	192	256
L	174	207	271



Uchwyt UZ-ACRYL Handle UZ-ACRYL / Ручка UZ-ACRYL

Index: UZ-ACRYL-Z111160

- Material: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 



Uchwyt szklany ROSES


Glass handle ROSES / Стекланная ручка ROSES

Index: UZ-R...PR-01, UZ-R...BI-01, UZ-RS...-20
(C) (C) (C)

- Material: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло

- Kolor: 01 00 20
Color: 01 00 20
Цвет: 01 00 20

- Rozmiar: C 160 256
Size: C 160 256
Размер: L 185 280




Uchwyt ORIA

Handle ORIA / Ручка ORIA

Index: UZ-ORI160-...
(color)

- Material: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил

- Kolor: 01 08
Color: 01 08
Цвет: 01 08




Uchwyt VERA

Handle VERA / Ручка VERA

Index: UZ-VER160-...
(color)

- Material: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил

- Kolor: 01 08
Color: 01 08
Цвет: 01 08




Uchwyt ALMERIA

Handle ALMERIA / Ручка ALMERIA

Index: UZ-ALM160-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 




Gałka ALMERIA

Knob ALMERIA / Ручка ALMERIA

Index: GZ-ALM032-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt CADIS

Handle CADIS / Ручка CADIS


Index: UZ-CAD...-...
(C) (color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar:
Size:

C	160	320
---	-----	-----

Размер:

L	168	328
---	-----	-----




Gałka CADIS

Knob CADIS / Ручка CADIS

Index: GZ-CAD032-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt B224


Handle B224 / Ручка B224

Index: UZ-00B224-...
(color)

- Uchwyt wpuszczany
Sunk handle
Врезная ручка

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05
Color:
Цвет:



Uchwyt B226


Handle B226 / Ручка B226

Index: UZ-00B226-...
(color)

- Uchwyt wpuszczany
Sunk handle
Врезная ручка

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05
Color:
Цвет:




Uchwyt MONZA16

Handle MONZA16 / Ручка MONZA16

Index: UZ-MONZA16-...
(color)

- Materiał: ZnAl + aluminium
Material: ZnAl + aluminium
Материал: ZnAl + алюминий

- Kolor: 10 20
Color:
Цвет:



Uchwyt MONZA



Handle MONZA / Ручка MONZA

Index: UZ-MONZA...-...
(C)[color]

- Material: ZnAl + aluminium
Material: ZnAl + aluminium
Материал: ZnAl + алюминий

Kolor:  10  20
Color:
Цвет:

C	160	256	384
---	-----	-----	-----




Uchwyt ALRA

Uchwyt ALRA / Uchwyt ALRA

Index: UZ-ALRA096-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  01  06
Color:
Цвет:




Uchwyt UZ-55

Handle UZ-55 / Ручка UZ-55

Index: UZ-55-025-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  01  05
Color:
Цвет:



Uchwyt UZ-79F


Handle UZ-79F / Ручка UZ-79F

Index: UZ-79F...-...
(C) (color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 06
Color: 01 06
Цвет: 01 06

C	160	192
L	195	227




Uchwyt UZ-133

Handle UZ-133 / Ручка UZ-133

Index: UZ-133128-...
(color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 02 05 06
Color: 01 02 05 06
Цвет: 01 02 05 06



Uchwyt UZ-814

Handle UZ-814 / Ручка UZ-814


Index: UZ-814...-...
(C) (color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 05 06
Color: 01 05 06
Цвет: 01 05 06

*UZ-814...-02 na specjalne zamówienie / for special order / товар доступен по запросу

C	128	256
L	146	274




Uchwyt UZ-40

Handle UZ-40 / Ручка UZ-40

Index: UZ-40-032-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 02 05 06
Color:
Цвет:




Uchwyt UZ-60

Handle UZ-60 / Ручка UZ-60

Index: UZ-60-032-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 02 05 06
Color:
Цвет:



Uchwyt UZ-92


Handle UZ-92 / Ручка UZ-92

Index: UZ-92-...-01
(C)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01
Color:
Цвет:

C	128	160
L	135	167




Uchwyt UZ-804

Handle UZ-804 / Ручка UZ-804

Index: UZ-804064-..
(color)

- Uchwyt można wykorzystać jako wieszak
Handle can be used as a hanger
Ручку можно использовать в качестве вешалки
- Produkt kompatybilny: wieszak WZ-804-..
Compatible product: hanger WZ-804-..
Хорошо сочетается с вешалкой: WZ-804-..
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  01  06
Color:  01  06
Цвет:  01  06



Uchwyt UZ-870


Handle UZ-870 / Ручка UZ-870

Index: UZ-870...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  01  05
Color:  01  05
Цвет:  01  05

C	128	32
L	174	78




Uchwyt UZ-880

Handle UZ-880 / Ручка UZ-880

Index: UZ-880016-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  01  02
Color:  01  02
Цвет:  01  02



Uchwyt UZ-ASTI


Handle UZ-ASTI / Ручка UZ-ASTI

Index: UZ-ASTI...-01
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01
Color: 01
Цвет: 01

C	96 / 128	192 / 244	288 / 320
L	148	245	340



Uchwyt UZ-682


Handle UZ-682 / Ручка UZ-682

Index: UZ-682...-06
(C)

Material: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

Kolor: 06
Color: 06
Цвет: 06

C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	136	170	209	232	266	329	425	489



Uchwyt UZ-ELB


Handle UZ-ELB / Ручка UZ-ELB

Index: UZ-ELB...-06
(C)

Material: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

Kolor: 06
Color: 06
Цвет: 06

C	128	192	224	256	320	416
L	168	232	264	296	360	456



Uchwyt UZ-819


Handle UZ-819 / Ручка UZ-819

Index: UZ-819-...-...
(C) (color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Color: 01 02 05 06 10 20
Цвет:

C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352



Uchwyt UZ-G1


Handle UZ-G1 / Ручка UZ-G1

Index: UZ-G1-...-...
(C) (color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Color: 01 05 06
Цвет:

C	128	160	192	224	256	320	416
L	142	174	206	232	270	334	430



Uchwyt UZ-G2



Handle UZ-G2 / Ручка UZ-G2

Index: UZ-G2-...-...
(C) (color)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Color: 01 06
Цвет:

C	160	224
L	172	236




Uchwyt UZ-872

Handle UZ-872 / Ручка UZ-872

Index: UZ-872224-...
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 05 06
- Color: 01 05 06
- Цвет: 01 05 06




Uchwyt BELLA

Handle BELLA / Ручка BELLA

Index: UZ-BELLA160-09

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 09
- Color: 09
- Цвет: 09



Uchwyt GENUA


Handle GENUA / Ручка GENUA

Index: UZ-GENUA...-...
(C)(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05
- Color: 01 02 05
- Цвет: 01 02 05

C	128	160
L	148	180




Uchwyt PARMA

Handle PARMA / Ручка PARMA

Index: UZ-PARMA160-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 




Uchwyt TORINO

Handle TORINO / Ручка TORINO

Index: UZ-TORINO160-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 




Uchwyt UZ-R132

Handle UZ-R132 / Ручка UZ-R132

Index: UZ-R132-A1-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:    
Color:    
Цвет:    




Uchwyt UZ-S50

Handle UZ-S50 / Ручка UZ-S50

Index: UZ-S50-A1-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05 06
Color:
Цвет:



Uchwyt UZ-E6


Handle UZ-E6 / Ручка UZ-E6

Index: UZ-E6-96-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 05 06
Color:
Цвет:

C	96	128	160
L	124	155	186




Uchwyt UA-114

Handle UA-114 / Ручка UA-114

Index: UA-AA-114-...
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 05
Color:
Цвет:



Uchwyt UZ-Z10


Handle UZ-Z10 / Ручка UZ-Z10

Index: UZ-Z10-...-...
(C) (color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
Color: 01 02 03 05
Цвет: 01 02 03 05

C	96	128
L	138	184



Uchwyt UZ-01


Handle UZ-01 / Ручка UZ-01

Index: UZ-01-...-...
(C) (color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
Color: 01 02 03 05
Цвет: 01 02 03 05

C	96	128
L	121	164




Uchwyt UZ-04

Handle UZ-04 / Ручка UZ-04

Index: UZ-04-...-...
(C) (color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
Color: 01 02 03 05
Цвет: 01 02 03 05



Uchwyt UZ-05


Handle UZ-05 / Ручка UZ-05

Index: UZ-05-...-...
(C) (color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
- Color: 01 02 03 05
- Цвет: 01 02 03 05

C	96	128
L	132	164




Uchwyt UZ-06

Handle UZ-06 / Ручка UZ-06

Index: UZ-06-128-...
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
- Color: 01 02 03 05
- Цвет: 01 02 03 05




Uchwyt UZ-07

Handle UZ-07 / Ручка UZ-07

Index: UZ-07-096-...
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
- Color: 01 02 03 05
- Цвет: 01 02 03 05




Uchwyt UZ-14

Handle UZ-14 / Ручка UZ-14

Index: UZ-14-...-..
(C) (color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
- Color: 01 02 03 05
- Цвет: 01 02 03 05




Uchwyt UZ-13

Handle UZ-13 / Ручка UZ-13

Index: UZ-13-096-..
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 05
- Color: 01 02 03 05
- Цвет: 01 02 03 05




Uchwyt UZ-19

Handle UZ-19 / Ручка UZ-19

Index: UZ-19-032-..
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02
- Color: 01 02
- Цвет: 01 02




Uchwyt CALABRIA Handle CALABRIA / Ручка CALABRIA

Index: UA-CALABRIA...-...
(C) (color)

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:  
Color:
Цвет:

C	160	192	224
---	-----	-----	-----



Uchwyt NAPOLI Handle NAPOLI / Ручка NAPOLI


Index: UA-NAPOLI160-..., UA-NAPOLI320-...
(color) (color)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:   
Color:
Цвет:

C	160/192	320
---	---------	-----



Uchwyt UA-18 Handle UA-18 / Ручка UA-18

Index: UA-18-.....*, UA-A18...-...**
(C) (L) (C) (color)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:   
Color:
Цвет:


C	128	160	192	224	256	320	400	416	480
L	146	178	210	242	274	338	418	434	498




Uchwyt UA-B311 Handle UA-B311 / Ручка UA-B311

Index: UA-B0-311...*, UA-B311...01**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром
- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:




C	96	128	160	192	224	256	288	320	480
L	116	148	180	212	244	276	307	340	500



Uchwyty ARES Handle ARES / Ручка ARES

Index: UA-ARS...-20
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:




C	96	128	160	192	224	256	320
L	111	143	175	207	239	271	335




Uchwyt ARES Handle ARES / Ручка ARES

Index: UA-ARSG30-20

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt LUNA 20, LUNA 27


Handle LUNA 20, LUNA 27

Ручка LUNA 20, LUNA 27

Index: UZ-LUNA...-...
(C) (*)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: *(AL) chrom / aluminium, *(SN) chrom / satyna
Color: *(AL) chrome / aluminium, *(SN) chrome / satin
Цвет: *(AL) хром / алюминий, *(SN) хром / сатин

C	160	192	256	320
L	179	211	275	339




Uchwyt UA-313

Handle UA-313 / Ручка UA-313

Index: UA-00-313...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 

C	128	160	192
L	150	182	214




Uchwyt UA-315

Handle UA-315 / Ручка UA-315

Index: UA-00-315...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 

C	160	192	224
L	199	231	263



Uchwyt UA-319

Handle UA-319 / Ручка UA-319


Index: UA-00-319...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	158	189	231



Uchwyt UA-337

Handle UA-337 / Ручка UA-337


Index: UA-00-337...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	320
L	116	146	180	212	244	275	340



Uchwyt UA-338

Handle UA-338 / Ручка UA-338


Index: UA-00-338...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160
L	151	189



Uchwyt UA-340

Handle UA-340 / Ручка UA-340


Index: UA-00-340...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320
L	137	169	201	233	265	329



Uchwyt UA-347

Handle UA-347 / Ручка UA-347

Index: UA-00-347...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320
L	136	168	200	232	264	328



**

Uchwyt UA-326/1

Handle UA-326/1 / Ручка UA-326/1


UA-00-326...*, UA-01-326...**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий


- ** index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor: * / **
Color: 05 / 05 + 01
Цвет:



C	96	128	160
L	108	140	172



Uchwyt UA-326/2

Handle UA-326/2 / Ручка UA-326/2


Index: UA-326...-01, UA--326...-06
(C) (color) (C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192
L	108	140	172	204



Uchwyt UA-A3

Handle UA-A3 / Ручка UA-A3


Index: UA-AA-03-...
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352



Uchwyt UA-A4

Handle UA-A4 / Ручка UA-A4

Index: *UA-AA-04-..., **UA-A4-..
(C)


- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	288	320
L	148	180	212	244	276	308	340




Uchwyt UA-B337 Handle UA-B337 / Ручка UA-B337

Index: UA-B0-337...*, UA-B337...06**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь
- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 01 05 06
Color:
Цвет:


C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	143	175	207	239	271	335	431	495



Uchwyt UA-HEXI Handle UA-HEXI / Ручка UA-HEXI

Index: UA-HEXI-..
(color)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 01 06
Color:
Цвет:



Uchwyt UA-DOPPIO Handle UA-DOPPIO / Ручка UA-DOPPIO

Index: UA-DOPPIO...-01
(C)

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 01
Color:
Цвет:

C	192/224	416/480
L	256	512




Profil aluminiowy - uchwyt wpuszczany „C” Aluminum profile - recessed handle „C” Алюминиевая врезная ручка „C”

Index: PA-0242-35-50

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor: 
Color:
Цвет:




Profil aluminiowy - uchwyt wpuszczany „L” Aluminum profile - recessed handle „L” Алюминиевая врезная ручка „L”

Index: PA-0243-35-50

- Material: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor: 
Color:
Цвет:




Uchwyt relingowy RS Handle RS / Рейлинговая ручка RS


Index: RS.....-..
(L) (C) (color)

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

Kolor:    
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640
L	156	188	220	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720



Uchwyt US-C7 Handle US-C7 / Ручка US-C7


Index: US-C7-...-...
(C) (color)

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	352
L	119	153	188	227	253	289	325	359	406



Uchwyt US-U4 Handle US-US / Ручка US-U4


Index: US-U4-...-...
(C) (color)

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

Kolor:
Color:
Цвет:



C	64	96	128	160	192	320
L	74	106	138	170	202	330



Uchwyt US-SK0 Handle US-SK0 / Ручка US-SK0


Index: US-SK0...-06
(C)

- Obudowa stal szlachetna
Stainless steel case
Корпус из нержавеющей стали

Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	384	448	480	576	672	800
L	143	175	207	239	271	335	399	463	495	591	687	815



Uchwyt US-SKA Handle US-SKA / Ручка US-SKA

Index: US-SKA...-06
(C)


- Obudowa stal szlachetna
Stainless steel case
Корпус из нержавеющей стали

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96*	128	160	192	224*	320*	352*	560*
L	108*	140	172	204	236*	332*	364*	572*

*Dostępny na zamówienie / Also available / Доступен под заказ




Uchwyt UZ-12

Handle UZ-12 / Ручка UZ-12

Index: UZ-12-096-04

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt UZ-10

Handle UZ-10 / Ручка UZ-10

Index: UZ-10-096-N04

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 

Rennes

Kolekcja uchwytów RENNES

Handles collection RENNES



Коллекция ручек RENNES

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl


Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Index: UZ-REN096-04A



Index: UZ-RENG02-04A





Index: UZ-RENG01-04A

Kolekcja uchwytów mozaikowych

Collection of mosaic handles

Коллекция мозаиковых ручек



Uchwyt 888 A1/A3


Handle A1/A3 / Ручка A1/A3

Index: UZ-888...-A1
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 (A1) 04 (A3)
Color: 01 (A1) 04 (A3)
Цвет: 01 (A1) 04 (A3)

C	96	128
L	121	158




Uchwyt 888 B1/B3

Handle B1/B3 / Ручка B1/B3

Index: UZ-888000-B1

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 (B1) 04 (B3)
Color: 01 (B1) 04 (B3)
Цвет: 01 (B1) 04 (B3)




Uchwyt 888 C1/C3

Handle C1/C3 / Ручка C1/C3

Index: UZ-888032-C1

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 01 (C1) 04 (C3)
Color: 01 (C1) 04 (C3)
Цвет: 01 (C1) 04 (C3)



Uchwyt 888 D1/D3


Handle D1/D3 / Ручка D1/D3

Index: UZ-888032-D1

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  (D1)  (D3)
Color:
Цвет:

C	128	160
L	146	178





Uchwyt 888 E1/E3

Handle E1/E3 / Ручка E1/E3

Index: UZ-888...-E1
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  (E1)  (E3)
Color:
Цвет:



Uchwyty 888 E4


Handle 888 E4 / Ручка 888 E4

Index: UZ-888...-E4
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  04
Color:
Цвет:

C	96	128
L	121	158



Index: UZ-888032-E4

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl



Kolor:  04
Color:
Цвет:

Kolekcja GTV Glamour Design

Collection GTV Glamour Design / Коллекция GTV Glamour Design



GTV
Glamour Design



Uchwyt UZ-SIENA

Handle UZ-SIENA / Ручка UZ-SIENA



Index: UZ-SIENA...-01
(C)

· Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

· Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	111	142	186
H	21	23	24,5



Uchwyt UZ-LUCCA

Handle UZ-LUCCA / Ручка UZ-LUCCA


Index: UZ-LUCCA...-01
(C)

· Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

· Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256
L	131	163	196	228	260	292
H	22,5	23	23,2	23,5	24,5	25



Uchwyt UZ-COMO

Handle UZ-COMO / Ручка UZ-COMO



Index: UZ-COMO...-01
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	104	135	170



Uchwyt UZ-71C

Handle UZ-71C / Ручка UZ-71C


Index: UZ-71C096-01

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:
Color:
Цвет:



C	96
L	118
H	24



Gałka GZ-71C


Knob GZ-71C / Ручка GZ-71C

Index: GZ-71C024-01

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt UZ-02C


Handle UZ-02C / Ручка UZ-02C

Index: UZ-02C...-01
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 

C	64	96
L	99	135
X	8	11




Gałka UZ-02C

Knob UZ-02C / Ручка UZ-02C

Index: UZ-02CF27-01

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt UZ-CRA14


Handle UZ-CRA14 / Ручка UZ-CRA14

Index: UZ-CRA14-...
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 

L	166	230	358
C	128	192	320





Gałka IZIS

Knob IZIS / Ручка IZIS

Index: UZ-IZIS40-...
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  
Color:  
Цвет:  



Uchwyt UZ-CRA


Handle UZ-CRA / Ручка UZ-CRA

Index: UZ-CRA...-...
(C) (model)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 

C	64	96	128
L	76	108	140
S	14	14	17.5
X	22x3	31 x 3	41 x 4




Gałka UZ-CRO

Knob UZ-CRO / Ручка UZ-CRO

Index: UZ-CR0033-A1, UZ-CR0033-B1, UZ-CR0033-C1

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Uchwyt ERIS

Knob ERIS / Ручка ERIS

Index: UZ-ERIS128-...
(C)

Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  
Color:  
Цвет:  

Kolekcja uchwytów porcelanowych

Porcelain handles

Фарфоровые ручки



Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:



B



R


Gałka J4

Knob J4 / Ручка J4

Index: GP-0728-J4-

(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Material: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
Color:
Цвет:



Gałka I4

Knob I4 / Ручка I4

Index: GP-0728-I4-B


- Material: porcelana
Material: porcelain
Материал: фарфор



Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:



B






Dostępne motywy: / Available patterns: / Доступные рисунки:



Uchwyt 728B Handle 727B / Ручка 727B

Index: UP-WP0728-B.
(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Dostępne motywy: / Available patterns: / Доступные рисунки:



Uchwyt 728P Handle 728P / Ручка 728P

Index: UP-WP0728-P.
(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Gumowe uchwyty dziecięce

Rubber-made child handles

Резиновые детские ручки


Index: UM-KID-.-001




Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video

Scan the code to watch our product Video


Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик




UM-KID-A-001




UM-KID-B-001




UM-KID-C-001



UM-KID-D-001



UM-KID-E-001



UM-KID-F-001

Gumowe uchwyty dziecięce - zwierzęta świata

Rubber-made child handles - animals of the world

Резиновые детские ручки - звери мира


Index: UM-KID-.-001



UM-KID-I-002




UM-KID-P-001



UM-KID-Q-001



UM-KID-S-001



UM-KID-U-001




UM-KID-Y-001



UM-KID-O-001




UM-KID-T-001



UM-KID-W-001



UM-KID-X-001



UM-KID-Z-001




Kolekcja gałek Crystal Palace


Knobs collection Crystal Palace
Коллекция ручек Crystal Palace




GZ-CRPF21-01




GZ-CRPG37-01



GZ-CRPE28-01




Index: GZ-CRPA...-01
(Ø) (color)



Ø	20	25	30	40
H	33	37	44	55




Index: GZ-CRPB...-01
(Ø) (color)



Ø	20	25	30	40
H	23	28	30	38




Index: GZ-CRPC...-01
(Ø)



Ø	30	40
H	43	54



Index: GZ-CRPD...-01
(Ø) (color)



Ø	20	25	31	38
H	23	26	34	40
Hs	16	17	21	23
D	23	28	34	44
Ds	10	12	16	20


Material: ZnAl / szkło
Material: ZnAl / glass
Материал: ZnAl / стекло

Kolor:
Color:
Цвет:






Zeskanuj kod aby obejrzeć materiał Video
Scan the code to watch our product Video
Просканируйте код чтобы посмотреть видеоролик



Index: GZ-CRPI31-01 chrome + crystal
Index: GZ-CRPI31-A1 chrome + black



Index: GZ-CRPH31-01 chrome + crystal
Index: GZ-CRPH31-A1 chrome + black


· Materiał: ZnAl / szkło
Material: ZnAl / glass
Материал: ZnAl / стекло

· Kolor:  + crystal
Color:  + black
Цвет:  + black

Black Crystal




Index: GZ-CRPA...-A1
(0)



Ø	20	25	30	40
H	33	40	44	55




Index: GZ-CRPB...-A1
(0)



Ø	20	25	30	40
H	23	28	32	38



Index: GZ-CRPC...-A1
(0)



Ø	30	40
H	43	54

· Materiał: ZnAl / szkło
Material: ZnAl / glass
Материал: ZnAl / стекло

· Kolor:  + crystal
Color:  + black
Цвет:  + black




Gałka GZ-1136

Knob GZ-1136 / Ручка GZ-1136

Index: GZ-WP1136-04

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 
- Color: 
- Цвет: 




Gałka GZ-1148

Knob GZ-1148 / Ручка GZ-1148

Index: GZ-WP1148-04

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 
- Color: 
- Цвет: 




Gałka GZ-1152

Knob GZ-1152 / Ручка GZ-1152

Index: GZ-WP1152-04

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 
- Color: 
- Цвет: 




Uchwyt UZ-WP146

Handle UZ-WP146 / Ручка UZ-WP146

Index: UZ-WP1146-04

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor: 
- Color: 
- Цвет: 







Uchwyt US-GSA

Knob US-GSA / Ручка US-GSA

Index: US-GSA-M-06, US-GSA-D-06

- Material: stal nierdzewna
Material: stainless steel
Материал: из нержавеющей стали
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Index	ØA	B	C	ØD
US-GSA-M-06	20	33	4	12
US-GSA-D-06	25	35	5	15




Gałka GZ-1155

Knob GZ-1155 / Ручка GZ-1155

Index: GZ-WP1155-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Kołatka KT-1147

Knocker KT-1147 / Ручка KT-1147

Index: KT-WP1147-04

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Wieszak E18

Hook E18 / Вешалка E18

Index: WZ-E-018-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05 06
Color: 01 02 05 06
Цвет: 01 02 05 06




Wieszak D110

Hook D110 / Вешалка D110

Index: WZ-D-110-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05
Color: 01 02 05
Цвет: 01 02 05




Wieszak D70

Hook D70 / Вешалка D70

Index: WZ-D-070-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05
Color: 01 02 05
Цвет: 01 02 05






Wieszak D117

Hook D117 / Вешалка D117

Index: WZ-D-117-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 05 06
Color: 01 02 05 06
Цвет: 01 02 05 06




Wieszak D892

Hook D892 / Вешалка D892

Index: WZ-D-892-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 02 05
Color: 02 05
Цвет: 02 05




Wieszak 00-K24

Hook 00-K24 / Вешалка 00-K24

Index: WZ-00-K24-04

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 04
Color: 04
Цвет: 04






Wieszak A0-K24

Hook A0-K24 / Вешалка A0-K24

Index: WZ-A0-K24-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 04 05 06
Color:
Цвет:




Wieszak B0-K24

Hook B0-K24 / Вешалка B0-K24

Index: WZ-B0-K24-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 04 05 06
Color:
Цвет:




Wieszak C0-K24

Hook C0-K24 / Вешалка C0-K24

Index: WZ-C0-K24-..
(color)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 01 02 03 04 05
Color:
Цвет:






Wieszak B0-K23

Hook B0-K23/ Вешалка B0-K23

Index: WZ-B0-K23..
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:




Wieszak A0-K23

Hook A0-K23/ Вешалка A0-K23

Index: WZ-A0-K23..
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:



Wieszak 804


Hook 804 / Вешалка 804


Index: WZ-804-20-..
(color)

- Niewidoczne śruby montażowe
Invisible mounting screw
Скрытые монтажные шурупы
- Montaż i demontaż za pomocą klucza imbusowego i śruby kontrującej
Assembly and disassembly using the Allen wrench and contra screw
Установка и демонтаж с помощью шестигранного ключа и контргайки
- Może być kompletowany z uchwytem UZ-804064
Can be complemented with handle UZ-804064
Идеально сочетается с ручкой UZ-804064

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:






Wieszak WZ-K2201

Hook WZ-K2201 / Вешалка WZ-K2201

Index: WZ-K2201-...
[color]

· Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

· Kolor: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ
Color: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ
Цвет: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ




Wieszak WZ-K2202

Hook WZ-K2202 / Вешалка WZ-K2202

Index: WZ-K2202-...
[color]

· Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

· Kolor: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ
Color: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ
Цвет: 01 06 BI ZL NB PM RZ CZ






Nóżka 1 Leg 1 / Ножка 1

Index: NM-BD-001-M1


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka 3 Leg 3 / Ножка 3

Index: NM-BD-003-...
(color)


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:   
Color:
Цвет:



Nóżka 100, 150 Leg 100, 150 / Ножка 100, 150

Index: NM-BD-...-...
(H) (color)

- nóżka z regulacją
adjustable leg
ножка с регулировкой
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
Size: H = 100, 150 mm
Размер: H = 100, 150 mm
- Kolor:    
Color:
Цвет:






Nóżka 712 Leg 712 / Ножка 712

Index: NM-BD-712-M1, NM-BD-712-M4

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:  
Color:  
Цвет:  




Nóżka 762 Leg 762 / Ножка 762

Index: NM-BD-762-..
(color)

- nóżka z regulacją
adjustable leg
Ножка с регулировкой

- Material: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь

- Kolor:  
Color:  
Цвет:  




Nóżka 780 Leg 780 / Ножка 780

Index: NM-BD-780-..
(Color)

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:   
Color:   
Цвет:   






Nóżka B-140

Leg B-140 / Ножка B-140

Index: NM-B-140-060, NM-B-140-080, NM-B-140-100

- Material: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса

Kolor: 
Color:
Цвет:




Nóżka NM-B102

Leg NM-B102 / Ножка NM-B102

Index: NM-B102-100-01

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka NM-B103


Leg NM-B103 / Ножка NM-B103

Index: NM-B103-...-...
(H)(C)

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

Kolor:  
Color:
Цвет:

- Rozmiar: H = 80, 100, 120 mm
Size: H = 80, 100, 120 mm
Размер: H = 80, 100, 120 mm






Nóżka A113 Leg A113 / Ножка A113

Index: NM-A-113-..
(H)


- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 50.5 78.5 mm
Size: H = 50.5 78.5 mm
Размер: H = 50.5 78.5 mm



Nóżka A114 Leg A114 / Ножка A114

Index: NM-A-114-097


- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka NM-SQA Leg NM-SQA / Ножка NM-SQA

Index: NM-SQA100-01, NM-SQA150-01

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Nóżka NM-B104 Leg NM-B104 / Ножка NM-B104

Index: NM-B104-...-01
(H)


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar: H = 100, 150, 200 mm
Size: H = 100, 150, 200 mm
Размер: H = 100, 150, 200 mm



Nóżka NM-MDN926 Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN926-01


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Nóżka NM-MDN927 Leg NM-MDN927 / Ножка NM-MDN927

Index: NM-MDN927-01

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 






Nóżka 8273

Leg 8273 / Ножка 8273

Index: NM-XH8273-01

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor: 
Color:
Цвет:




Nóżka 3065

Leg 3065 / Ножка 3065

Index: NM-XH3065-05

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor: 
Color:
Цвет:




Nóżka NM-MDN941

Leg NM-MDN941 / Ножка NM-MDN941

Index: NM-MDN941-01

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor: 
Color:
Цвет:






Nóżka NM-MDN-D4 Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN-D4-01


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka 739 Leg 739 / Ножка 739

Index: NM-BD-739-05


- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka NM-BD727 Leg NM-BD727 / Ножка NM-BD727

Index: NM-BD727-100

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Nóżka 867 i 869

Leg 867 & 869 / Ножка 867 и 869

Index: NM-BD867-100*, NM-BD869-150**

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar:
Size: H 100* 150**
Размер:




Nóżka 868

Leg 868 / Ножка 868

Index: NM-BD868-100*, NM-BD868-150**

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar:
Size: H 100, 150
Размер:




Nóżka DAP

Leg DAP / Ножка DAP

Index: NM-DAP77-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Material: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm






Nóżka NM-DAK27

Leg NM-DAK27 / Ножка NM-DAK27

Index: NM-DAK27-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:  05
- Rozmiar: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
Size: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
Размер: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm




Nóżka NM-NACK

Leg NM-NACK / Ножка NM-NACK

Index: NM-NACK27651-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
Color:
Цвет:  01
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm




Nóżka NM-NAC

Leg NM-NAC / Ножка NM-NAC

Index: NM-NAC-27651-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
Color:
Цвет:  01
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm






Nóżka DPD

Leg DPD / Ножка DPD

Index: NM-DPD20-100

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Zakres regulacji 95 ÷ 165 mm
Adjustment range 95 ÷ 165 mm
Диапазон регулирования 95 ÷ 165 mm
- Maksymalne obciążenie 60 kg
Max allowed load 60 kg
Максимальная нагрузка 60 кг
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:

20




Klip do nóżki DPD

Plinth clip DPD / Клипса к ножке DPD

Index: NM-KL-DPL-20

- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:

20




Nóżka NM-DPA20

Leg NM-DPA20 / Ножка NM-DPA20

Index: NM-DPA20-..., NM-DPA20-...W
(H) (H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Opakowanie: NM-DPA20-... - karton, NM-DPA20-...W - worek foliowy
Packing: NM-DPA20-... - box, NM-DPA20-...W - plastic bag
Вид упаковки: NM-DPA20-... - картонная упаковка
NM-DPA20-...W - полиэтиленовый пакет
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
Size: H = 100, 150 mm
Размер: 100, 150 mm
- Kolor:
Color:
Цвет:

20



Index	H min/max
NM-DPA20-100	87 / 120
NM-DPA20-150	137 / 170
NM-DPA20-100W	87 / 120
NM-DPA20-150W	137 / 170




Klip do nóżki NM-DPA

Plinth clip NM-DPA / Клипса к ножке NM-DPA

Index: NM-KL-DPA-20

- Material: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Nóżka (ślizgacz meblowy) WPJ


Leg – furniture slider / Опора пластиковая

Index: NM-WPJ22-D20

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты

- Material: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Ślizgacz pojedynczy z gwoździem


Single slider – with nail

Ножка одинарная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-10

- Material: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса

Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Ślizgacz podwójny z gwoździem


Double slider – with nail

Ножка двойная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-21

- Material: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса

Kolor: 
Color:
Цвет:



Stopka regulowana M6 sześciokątna

Adjustable foot M6 hexagonal


Ножка с регулировкой M6 (шестигранная)

Index: NM-STOPKKSZESTK-M6

- Stopka regulowana
Adjustable foot
Ножка с регулировкой высоты

- Material: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса

- Pokrycie: ocynk
Finish: Zink plated
Оцинкованная



Mufa wbijna M6 / Socket M6 / Муфта врезная M6
NM-MUFAWB-00

MUFA M6

Socket M6 / Муфта M6


Index: NM-MUFAWB-00, NM-MUFAWK-00*

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl


- Pokrycie: ocynk
Finish: Zink plated
Оцинкованная



Mufa wkręcana M6 / Socket M6 - screwed
Муфта для вкручивания M6
NM-MUFAWK-00



NM-MUFAWB-00



NM-MUFAWK-00



Noga meblowa GTV z mocowaniem DRT09

Furniture GTV leg with DRT09 mounting

Мебельная опора GTV с креплением DRT09

Index: NM-G....-... (H) (color) NM-A....-... (H) (color)

- Noga z regulacją
Adjustable leg
Опора с регулировкой
- Zakres regulacji H + 30 mm
Adjustment range 95 ÷ 165 mm /
Диапазон регулирования 95 ÷ 165 мм

Index: NM-G....-... (H) (color)

- Materiał: stal + aluminium
Material: steel + aluminium
Материал: сталь + алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
Size: H 710, 820, 1100 mm
Размер: H 710, 820, 1100 мм

Index: NM-A....-... (H) (color)

- Materiał: stal, ZnAl
Material: steel, ZnAl
Материал: сталь, ZnAl


- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
Size: H 710, 820, 1100 mm
Размер: H 710, 820, 1100 мм


- W opakowaniu wkręty mocujące do drewna 5x25mm
The package contains wood screws 5x25mm
В упаковке крепежные винты для дерева 5x25mm

- Kolor:
Color:
Цвет:



* dostępne tylko dla H=710
available only for H=710
доступно только для H=710







Noga meblowa kwadratowa z regulacją Square shaped furniture leg Квадратная мебельная опора с регулировкой

Index: NM-46R710-05, NM-60R710-05, NM-46R820-05, NM-60R820-05

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color:
Цвет: 05
- Rozmiar:
Size: 46, 60 mm
Размер:
- Wysokość:
Height: 710, 820 mm
Высота:






Noga barowa Bar leg / Барная опора

Index: NM-380X730-01, NM-480X730-01


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Stelaż biurowy Metal frames for desk Металлический каркас для стола

Index: SB-A60X72-80

- Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża
The possibility to hide wires inside the metal frames
Позволяет спрятать провода внутри конструкции
- Możliwość wy poziomowania biurka za pomocą stopek regulacyjnych
The possibility of leveling the desk through regulatory footers
Регулировка высоты стола
- Łatwość montażu
Easy installation
Легкий монтаж
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Otwory do montażu blatu Ø7
Table top mounting holes Ø7
Отверстия для монтажа столешницы Ø7







Rolka meblowa gumowa

Rubber furniture castor

Резиновые мебельные колеса

Index: KM-015Ø38-GM

- Dostępna wielkość Ø 38
Available sizes Ø 38
Доступны диаметром Ø 38 мм
- Max obciążenie - 16 kg
Max allowed load - 16 kg
Максимальная нагрузка - 16 kg
- Materiał: guma
Material: rubber
Материал: резина
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 







Rolki meblowe plastikowe

Furniture castors with plastic ball bearings

Пластиковые мебельные колеса

Index: KM-015Ø30-..., KM-015Ø38-..
(color) (color)

- Dostępne dwie wielkości: Ø 30 i Ø 38
Two sizes available: diam. 30 and diam. 38
Доступны в размерах диаметром 30 и 38 мм
- Max obciążenie KM-015030-... - 13,5 kg
Max allowed load KM-015030-... - 13,5 kg
Максимальная нагрузка KM-015030-... - 13,5 kg
- Max obciążenie KM-015038-... - 16,0 kg
Max allowed load KM-015038-... - 16,0 kg
Максимальная нагрузка KM-015038-... - 16,0 kg
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Rolki meblowe przeźroczyste 35 mm

Furniture castors (transparent) 35 mm

Прозрачные мебельные колеса 35 мм

Index: KM-AH35MM-00, KM-A035MM-00, KM-AH35MM-30, KM-A0H35MM-30


- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without break
Доступны две версии - со стопором и без стопора

- Maksymalne obciążenie 25 kg
Max allowed load 25 kg
Максимальная нагрузка 25 кг

- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм

- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV

- Kolor:  
Color:  
Цвет:  



Rolki meblowe przeźroczyste 50 mm

Furniture castors (transparent) 50 mm

Прозрачные мебельные колеса 50 мм

Index: KM-AH50MM-00, KM-A050MM-00, KM-AH50MM-30, KM-A0H50MM-30


- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without break
Доступны две версии - со стопором и без стопора

- Maksymalne obciążenie 35 kg
Max allowed load 35 kg
Максимальная нагрузка 35 кг

- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм

- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV

- Kolor:  
Color:  
Цвет:  






Rolka meblowa standardowa

Furniture castors / Стандартные мебельные колеса

Index: KM-00-...-D20, KM-0H-...-D20
(Ø) (Ø)

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without brake
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
Max allowed load Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
Максимальная нагрузка Ø 40 - 18 кг, Ø 50 - 22 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:





Rolki meblowe SHIFT Ø50 i Ø75

Furniture castors SHIFT Ø50 / Ø75 Мебельные колеса SHIFT Ø50 / Ø75

Index: KM-B0..MM-..., KM-BH..MM-...,
(Ø) (color) (Ø) (color)


- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Available version with brake or without
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Dostępne dwie wielkości: Ø 50 i Ø 75
Available two sizes: Ø 50 i Ø 75
Доступны два размера: Ø 50 i Ø 75
- Maksymalne obciążenie Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
Max allowed load Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
Максимальная нагрузка Ø 50 - 30 кг, Ø 75 - 40 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV
- Kolor:
Color:
Цвет:





- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:





- Zamek z kluczem cyfrowym
lock with digital key
замок с цифровым ключом
- Osobno w sprzedaży także klucz matka*
Master key*
Отдельно в продаже также ключ «матка»*



- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl


• Kolor:
Color:
Цвет:



- Zamek z kluczem łamanym
Lock with break key
Замок с ломаным ключом

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:







Zamek kwadratowy zatraskowy 338 Square lock 338 / Замок с защёлкой 338

Index: ZZ-ZN-338-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Zamek bolcowy

Pin lock / Замок кнопочный для раздвижных дверей

Index: ZZ-B0-105-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 




Zamek skrzynkowy

Box lock / Замок для ящика

Index: ZZ-...-103-01
(model)

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



L	28 mm	32 mm	41 mm
LG	14 mm	17.5 mm	28.5 mm
model	16	20	30



Zamek do szyb 407


Glass door lock 407

Замок для стеклянной распашной двери 407

Index: ZZ-SZ-407-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Zamek do szyb 408


Glass door lock 408

Замок для двух распашных стеклянных дверей 408

Index: ZZ-SZ-408-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Zamek do szyb 409


Glass door lock 409

Замок для двух распашных стеклянных дверей 409

Index: ZZ-SZ-409-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 
Color: 
Цвет: 






Zamek meblowy Furniture lock / Замок мебельный

Index: ZZ-M0-201-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

Kolor: 
Color:
Цвет:




Zamek żaluzjowy Blinds lock / Замок для жалюзи

Index: ZZ-Z0-202-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

Kolor: 
Color:
Цвет:




Zamek grzbietowy Glass sliding lock / Замок внутренний

Index: ZZ-G0-328-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

Kolor: 
Color:
Цвет:








Zamek baskwilowy

Casement, bar lock / Замок шпингалетный

Index: ZZ-BA-SK0-01

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl

- Kolor: 



*length of the rod = 100 cm Index: ZZ-BA-SKO-PR

*Stablänge = 100 cm Index: ZZ-BA-SKO-PR







Zamek centralny

Central lock / Замок центральный боковой

Index: ZZ-C.-288-01

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



N	3	3	4	4
L (mm)	500	600	800	1200
model	C5	C6	C8	C1